



BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GmbH

Lempstraße 24 • 42859 Remscheid
Postfach 160 106 • 42830 Remscheid

Tel.: 0 21 91 / 37 14 - 0
Fax: 0 21 91 / 38 64 77

info@Br-mannesmann.de
www.Br-mannesmann.de



Drehmomentschlüssel Satz 5-tlg.

- 12,5 mm (1/2") Antrieb
- Messbereich 28 - 210 Nm
- Ratsche umschaltbar auf Rechts-/Linkslauf
- Steckschlüssel 17 • 19 • 21 mm
- Verlängerung 125 mm

Torque Wrench Set, 5 pcs.

- 12,5 mm (1/2") square drive
- Torque range 28-210 Nm
- Reversible ratchet
- Incl. sockets 17 • 19 • 21 mm
- Extension bar 125 mm

Conjunto llave dinamométrica 5 pzas.

- 12,5 mm (1/2") cuadradillo
- Rango de medición 28-210 Nm
- Carraca reversible derecha/izquierda
- Vasos 17 • 19 • 21 mm
- Alargadera 125 mm

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
18300	40 03315 71543 6	1,850 kg	12	Koffer



Drehmomentschlüssel Satz 8-tlg.

- 6,3 mm (1/4") Antrieb
- Messbereich 5-25 Nm
- Einstellbar in 0,1 Nm Schritten
- Ratsche umschaltbar auf Rechts-/Linkslauf
- 7 Biteinsätze 6,3 mm (1/4")
3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm + T25

Torque Wrench Set, 8 pcs.

- 6,3 mm (1/4") square drive
- Torque range 5-25 Nm
- Adjustable in steps of 0,1 Nm
- Reversible ratchet
- Incl. 7 bit-sockets
3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm + T25

Conjunto llave dinamométrica 8 pzas.

- 6,3 mm (1/4") cuadradillo
- Rango de medición 5-25 Nm
- Ajustable en pasos de 0,1 Nm
- Carraca reversible derecha/izquierda
- 7 Puntas bits 6,3 mm (1/4")
3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10 mm + T25

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
18314	40 03315 71564 1	0,750 kg	12	Koffer



Umschaltknarren

- 168 Zähne, extrafeine Verzahnung für Arbeiten auf kleinstem Raum
- matt verchromte Oberfläche
- 2-Komponenten Handgriff

Reversible Ratchet Handle

- 168 teeth, super-fine toothing for jobs in narrow spaces
- Mat chromium-plated
- Two-component handle

Carraca reversible

- 168 dientes, dentado extrafino para trabajos en huecos reducidos
- Superficie cromo mate
- Mango bicomponente

Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
98470	40 03315 71566 5	6,3mm 1/4"	0,120 kg	30	Hänger
98472	40 03315 71568 9	12,5mm 1/2"	0,440 kg	15	Hänger

168 Zähne





47-tlg. Schraub- und Bitsatz
Screwdriver-Bit-Set, 47 pcs.
Juego destornilladores y bits 47 pzas.

- ⊖ 9 Schraubendreher, Klingen CV-Stahl
6,5 x 38 mm • 3,0 x 75 mm
5,5 x 75 mm • 6,5 x 100 mm • 8,0 x 150 mm

- ⊕ PH 2 x 38 mm • PH 0 x 75 mm
PH 1 x 75 mm • PH 2 x 100 mm

- 9 Steckschlüsseinsätze, 6,3 mm (1/4") Antrieb
5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 mm

1 T-Schraubgriff, 6,3 mm (1/4") Antrieb

27 Bits, Länge 25 mm, CV-Stahl

- ⊖ 3 • 4 • 5 • 6 • 7 mm

- ⊕ PH 0 • PH 1 • PH 2 • PH 3

- ⊕ PZ 0 • PZ 1 • PZ 2 • PZ 3

- ★ T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40

- 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 5,5 • 6 mm

- 1 Bitadapter



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
11247	40 03315 71555 9	1,400 kg	8	Koffer

13-tlg. Elektro- Schraubendrehersatz

- Isolierter Handgriff und Wechselklingen für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen oder in deren Nähe bis 1000V Wechselspannung oder bis 1500V Gleichspannung, geprüft nach EN 60900:2004
- Ergonomisch geformter Handgriff mit automatischer Klingen-Verriegelung
- 1 x Zwei-Komponenten Handgriff mit Abroll- und Abgleitschutz
- 11 x isolierte Wechselklingen Klingen aus CrV-Stahl
- 1 x einpoliger Spannungsprüfer 140 mm, 110-250V ~

Insulated Screwdriver-Set, 13 pcs.


- Handle and blades are suitable for working on live circuits up to a nominal voltage of 1000 VAC or 1500 VDC or components nearby.
(Tested according to EN 60900:2004)
- Ergonomically designed handle with automatic blade-lock
- 1 x 2K-handle with roll- and slip-protection
- 11 x insulated reversing blade, CV-steel
- 1 x circuit tester, 140 mm, 110-250 VAC

Juego de destornilladores eléctricos 13 pzas.

- El mango y las hojas están aisladas para trabajos bajotensión 1000 V voltaje alterno o hasta 1500 V voltaje continuo, verificado según EN 60900:2004
- Mango ergonómico con protección de hoja
- 1 x Mango bicomponente con protección antideslizamiento
- 11 x hojas intercambiables aisladas de acero CrV
- 1 x Comprobador de tensión 140 mm, 110-250V ~



Ausweisnr. 40040386



- ⊖ 0,5 x 3 x 100 mm • 0,8 x 4 x 100 mm
1,0 x 5,5 x 100 mm • 1,2 x 6,5 x 100 mm
 - ⊕ PH 1 x 80 mm • PH 2 x 100 mm
 - ⊕ PZ 1 x 80 mm • PZ 2 x 100 mm
 - ★ T 10 x 100 mm • T 15 x 100 mm • T 20 x 100 mm
- Einpoliger Spannungsprüfer 140 mm, 110-250 V ~

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
11216	40 03315 71554 2	0,700 kg	12	Karton



Kombinierte Arbeitsleuchte & Taschenlampe

- Robuste LED Taschenlampe
- 180° drehbarer magnetischer Clip
- Spritzwassergeschützt
- 8 superhelle LED's
- 2-fach schaltbar -
I - 7 LED's in der Cipleiste
II - Einzel LED im Kopf
- 3 x Micro AAA Batterien (nicht enthalten)



Pen- and Worklight

- 180° rotating magnetic clip
- Splashproof housing
- 8 super-bright LED's
- Two functions:
7 LED's in the clip
1 LED on top
- Needs 3 x AAA-battery (not included)

Linterna LED robusta

- 180° clip giratorio magnético
- Resistente a salpicaduras de agua
- 8 LEDs super claros
- 2 funciones -
I - 7 LEDs en el clip
II - 1 LED en la parte superior
- 3 x AAA pilas (no incluidas)

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
30616	40 03315 71557 3	0,120 kg	12	Display



Flexibles LED-Leuchtband für Lichteffekte und dekorative Beleuchtungen LED-Leuchtband für den Außenbereich geeignet. (Trafo muss feuchtigkeitsgeschützt montiert werden)

- 5 m • 150 LED's • 30 pro Meter • 36 Watt
- 16 verschiedene Farben
- 4 Farbwechseleffekte
- Helligkeit dimmbar
- Leichte Montage durch selbstklebendes Leuchtband
- Inkl. Fernbedienung mit Batterie
- alle 10 cm kürzbar

Flexible Multi-color LED strip

- LED-complete for decorative lighting
- Installation: Plug system
- IP65 for use in indoor & outdoor
- Customizable lenght (each 10 cm)
- 5 meters of self-adhesive LED strip with silicone coating
- 150 LED type SMD5050
- Direct dial for color
- IR remote control in credit card format
- Compact control unit with connection for power pack, IR sensor and LED strip
- Remote infrared sensor
- For outdoor using: Transformer must be protected against moisture.

Tira LED flexible

- para efectos luminosos y decorativos
- Tira LED para exteriores
(El transformador deberá protegerse de la humedad en el montaje)
- 5 m • 150 LED's • 30 x metro • 36 Watt
- 16 colores diferentes
- 4 efectos de cambio de colores
- Brillo regulable
- Montaje fácil de la tira adhesiva
- Incluye mando a distancia con pila

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
30800	40 03315 71550 4	1,000 kg	12	Blister

Elektronik Schlagbohrmaschine 900 W

- Ø 13 mm Bohrfutter
- Umschaltbarer Rechts-/ Linkslauf
- 2 Funktionen: Bohren und Schlagbohren
- Verstellbarer Handgriff und Tiefenanschlag
- Depot im Handgriff für Bohrer, Bits, Schrauben usw.

Electronic Impact-drill 900W

- drill-chuck Ø 13 mm
- Reversible right/left action
- 2 functions: drilling and impact-drilling
- Adjustable handle and depth stop
- Tool compartment in the handle (tools not included)

Taladro percutor 900 W

- Ø 13 mm portabrocas
- Giro reversible derecha/izquierda
- 2 Funciones: Taladro y taladro percutor
- Asa regulable y guía de profundidad
- Depósito en el mango para brocas, bits, tornillos etc.



900 W



230 V~50 Hz



Ø 13 mm



0-3.000 min⁻¹



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
12548	40 03315 71529 0	3,000 kg	6	Koffer



Deko nicht im Lieferumfang enthalten !

Akku LED Strahler 10 W

ideal einsetzbar als Baustellenstrahler, Arbeitsleuchte, Akzentstrahler

- Sehr heller Strahler mit 10 W LED, 800 Lumen, Kaltweiss 6500 K
- Hohe Lichtausbeute, große Leuchtweite
- IP65: Staubbicht, Strahlwasser geschützt, (auch im Regen einsetzbar)
- Lithium Ionen Akku 7,4V 4,4 Ah, Leuchtdauer 3 Std.
- Ladezeit 5 Std, (Betrieb während des Ladevorgangs möglich)
- Lampe dreh- und schwenkbar
- Tragegriff mit Moosgummi ummantelt
- Aufladbar an normaler Steckdose (230V ~) oder Kfz Zigarettenanzünder
- Geringe Wärmeentwicklung der Lampe
- Inkl. Steckernetzgerät und Kfz-Ladekabel

Rechargeable LED Floodlight 10W

- Construction site-light, working-light, etc.
- Super-bright LED, 800 lm, 6500°K
- High light-efficiency and headlight-range
- IP65: dust- and waterproof (suitable in damp and rainy conditions)
- Li-Ion battery 7,4V, 4,4 Ah
- Operating time: 3 hrs, Loading time: 5 hrs.
- Swivelling and revolving housing
- Foam-protected handle
- Rechargeable with 230VAC-adaptor or 12V car-adaptor
- Low heat-development
- Incl. 230VAC adaptor and 12V car-adaptor

Proyector LED recargable 10 W

ideal para dieferentes trabajos y aplicaciones

- Luz ultra clara de 10 W LED, 800 Lumens, 6500 K
- Eficiencia energética y gran alcance
- IP65: protección polvo y agua (también lluvia)
- Batería lones Lithium 7,4V 4,4 Ah, duración 3 h.
- Tiempo de carga 5 h, (puede usarse durante el proceso de carga)
- Lámpara giratoria y orientable
- Mango recubierto de caucho
- Recargable en tomas normales (230V ~) o en tomas de mecheros de coche.
- Desprendimiento de calor bajo
- Incluye cargador 230V y de 12V.

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
30685	40 03315 71558 0	1,200 kg	8	Karton





6-tlg. Fugendichtungsset

- Handliche Dosierpistole aus Aluminium
- für alle handelsüblichen 310 ml Kartuschen
- mit 2 zuschneidbaren Kunststoffspitzen und 3 Spachteln für schnelles und sauberes Glätten von Silikon- oder Acrylfugen

Silicone Working Set, 6 pcs.

- Caulking gun made of aluminium
- Two spare-tips
- Three various-shaped silicone-pullers

Kit para trabajos de silicona, 6 pzas.

- Pistola manual dosificadora de aluminio
- para todo tipo de cartuchos de 310 ml
- con 2 puntas de plástico recortables y 3 espátulas para alisado rápido y limpio de juntas de silicona o acrílicos.

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
48200	40 03315 71560 3	1,100 kg	12	Blister

321-tlg. Schrauben- & Dübelsatz in Kunststoff-Tragekassette

Chipboard-screws and Wallplug-Set, 321 pcs. In plastic-box
Conjunto de tornillos y tacos de pared expansivos, 321 pzas.



50 St. x 3,5 x 40 mm
80 St. x 4,5 x 50 mm
30 St. x 6,0 x 70 mm



50 St. x 5 x 30 mm
80 St. x 6 x 35 mm
30 St. x 8 x 50 mm

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
13005	40 03315 71547 4	1,000 kg	8	Kassette

225-tlg. O-Ringsortiment - Temperaturbeständig von -20° bis +120°C, Wasser- und ölbeständig

O-ring set, 225 pcs. In plastic-box

Conjunto de juntas tóricas 225 pzas., resistentes a agua, aceite y entre -20°C y +120°C

je 20 St. 3 x 1 mm • 4 x 1 mm •
4,5 x 2 mm • 5 x 2 mm •
6 x 2 mm • 6 x 2,5 mm •
6 x 3 mm • 7 x 2 mm • 8 x 2 mm

je 5 St. 9 x 2 mm • 10 x 2 mm •
2 x 3 mm • 13 x 3 mm •
14 x 2,5 mm • 17 x 2,5 mm •
18 x 4 mm • 20 x 2 mm • 22 x 2 mm

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
99710	40 03315 71559 7	0,130 kg	24	Kassette

20-tlg. Diamant-Fräswerkzeug - zum Schleifen, Fräsen und Gravieren

Diamond Grinding Set, 20 pcs. - Suitable for glass, steel, stainless steel, ceramics etc.

Conjunto de 20 herramientas de corte diamante para lijar, fresar y grabar

- Aus Karbonstahl, Schaft Ø 3 mm, Länge 45 mm
- für Elektroschleifgeräte
- geeignet für Glas, Stahl, Edelstahl und Keramik

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
92563	40 03315 71556 6	0,100 kg	100	Blister

131-tlg. Filzgleitersortiment, selbstklebend

- vier verschiedene Größen und 1 zuschneidbare Filzplatte


Felt Protection-Set, 131 pcs.

- Four different round sizes and one mat
- Self-adhesive

Surtido de 131 pzas. almohadillas de fieltro protectoras y adhesivas

- 4 tamaños diferentes y 1 plantilla recortable.

Art.Nr	EAN-Nummer	Farbe	Gewicht	VPE	Art
13400	40 03315 71561 0	weiß	0,055 kg	288	Reiter
13401	40 03315 71562 7	schwarz	0,055 kg	288	Reiter





Akkuschrauber 10,8V

- mit Lithium Ionen Akku
- mit integrierter Arbeitsleuchte
- Elektronische Drehzahlregulierung stufenlos von 0 - 550 min⁻¹
- Umschaltbarer Rechts- / Linkslauf
- 18 Drehmomentstufen + bohren
- Schnellspannbohrfutter Ø 10 mm
- LED - Ladezustandsanzeige
- Steckernetzgerät • Ladestation • Aufbewahrungskoffer

	10,8 Volt 1,3 Ah
	3-5 h
	0-550 min ⁻¹
	Ø 10 mm

Cordless Drill 10,8V

- Li-Ion battery
- Integrated LED working light
- Reversible right/left action
- 18 torque settings + drilling
- Battery indicator
- Charger – loading station – storage case

Destornillador recargable 10,8V

- con batería de litio
- con luz de trabajo integrada
- marcha reversible a la derecha e izquierda
- 18 posiciones destornillador
- Luz LED indicadora del estado de carga
- Cable de cargador- Base de carga - maleta



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
17816	40 03315 71563 4	1,200 kg	10	Koffer



Längere Lebensdauer

Kein Memoryeffekt

Geringe Selbstentladung

Kein Leistungsabfall

Kombi Akku - Hecken-/ Grasschneider

- 3,6V mit Li-Ionen Akku
- Leerlauf Hubzahl: 1.000 min⁻¹
- Schnittlänge (Hecke): 120mm • Schnittgut max. Ø 8 mm
- Schnittbreite (Gras): ca. 76 mm • Klingenbreite ca. 80 mm
- Sicherheitsschalter
- Einfacher werkzeugloser Klingenwechsel
- Farbige LED's zeigen aktuelle Akkukapazität an
- Li-Ionen-Akku im Gerät eingebaut,
- Ladung über Steckernetzgerät (im Lieferumfang enthalten)
- Inhalt: 1 x Grundgerät, 1 x Einsatz Heckenschere
1 x Einsatz Grasschere, 1 x Steckernetzgerät

Cordless Hedge-/Grass-trimmer 3,6 V

- Li-Ion battery
- Safety switch
- Easy tool-change
- Battery indicator
- Charging adaptor included
- Rated strokes: 1000 min⁻¹
- Cutting width (grass): 76 mm
- Cutting length (hedge): 120 mm, max. Ø: 8 mm

Cortadora para setos y hierba recargable 3,6V con batería de litio

- Velocidad de trabajo: 1.000 min⁻¹
- Largo de corte (seto): 120mm • Diámetro máximo Ø 8mm
- Ancho de corte (hierba): aprox. 76mm
- Interruptor de seguridad
- Fácil cambio de hoja
- LED's de colores muestran el estado de la batería
- Batería de litio
- Carga mediante el transformador
- Contenido: 1 x aparato base, 1 x accesorio cortasetos
1 x accesorio cortar hierba, 1 x transformador



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
17766	40 03315 71548 1	1,500 kg	10	Karton



Transportkarre

- Idealer Transporthelfer beim Einkauf, auf Reisen, im Büro usw.
- Erleichtert den Transport sperriger und schwerer Lasten.
- Platzsparend zusammenklappbar (z.B. für den Kofferraum)
- Inklusive elastischem Spannseil mit Sicherungshaken
- Teleskophandgriff
- Einfache Handhabung


Luggage Cart

- Transportation aide for shopping, travelling, working etc.
- Foldable for storing in narrow spaces
- Telescopic handle
- Incl. flexible luggage strap with hook

Carretilla de mano

- Ayuda ideal para el transporte en compras, viajes, oficinas...etc
- Facilita el transporte de cargas pesadas.
- Plegable, ocupa poco espacio de almacenamiento (p.e. en un maletero)
- Incluye una cuerda tensora elástica con ganchos de fijación
- Mango telescópico
- Fácil de usar

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
00920	40 03315 71546 7	1,240 kg	10	Folie



Werkzeug - Trolley

- Gefertigt aus robustem Kunststoff
- Tragegriff und ausklappbarer Transportgriff
- 2 Kleinteilefächer im Deckel
- Große Werkzeugfächer mit herausnehmbaren Werkzeugladen
- Abnehmbares Kleinteile-Magazin
- Breite Laufrollen
- Abmessungen: 460 x 260 x 620 mm

Tool Trolley

- Made of sturdy PP
- Carrying handle and swing-out transportation handle
- Lid containing two compartments for consumables
- Removable accessory-box
- Separable upper and lower tool-box with additional trays
- Wide rollers

Trolley portaherramientas

- Plástico robusto y resistente
- Asa retráctil para transporte
- 2 compartimentos en la tapa superior
- Grandes compartimentos para herramientas con bandejas extraíbles para consumibles
- Caja superior e inferior separables
- Ruedas anchas
- Dimensiones: 460 x 260 x 620 mm

Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
00910	40 03315 71565 8	4,800 kg	2	Box



BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GmbH

Lempstraße 24 • 42859 Remscheid

Postfach 160 106 • 42830 Remscheid

Tel.: 0 21 91 / 37 14 - 0 • Fax: 0 21 91 / 38 64 77

info@Br-MANNESMANN.de • www.Br.MANNESMANN.de