


35 Jahre

seit über 35 Jahren
Werkzeuge für
DIY • Handwerk • Industrie

News 2012





Kombizange

11 Multitool Werkzeuge in 1



Multitool
Klingen aus rostfreiem Stahl
Eloxierte Griffe

Multitool
Blades made of stainless steel
Anodized handles


Multi - herramienta
Hojas de acero inoxidable
Mangos anodizado

Art. Nr.	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
10272	40 03315 71457 6	0,250 kg	12	Blister



Kombizange

10 Multitool Werkzeuge in 1



Multitool
Klingen aus rostfreiem Stahl, eloxierte Griffe

Multitool
Blades made of stainless steel, anodized handles

Multi - herramienta
Hojas de acero inoxidable, mangos anodizado

Art. Nr.	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
10271	40 03315 71456 9	0,110 kg	12	Blister



36-tlg. Feinmechanikersatz

FEINMECHANIKER + BITS-SATZ, 36 tlg.

Präzises Arbeiten durch ergonomisch geformten Handgriff und exakt gearbeitete Bits

1 x Schraubgriff mit Bithalter • 1 x Flexible Verlängerung

1 x Seitenschneider • 1 x Edelstahl-Pinzette

1 x Lupe - 5-fache Vergrößerung

Praktische Kunststoff-Aufbewahrungsbox

30 Bits, 28 mm Länge, S2 Werkzeugstahl

⊖ 1 • 1,5 • 2,0 • 2,5 • 3,0 • 3,5 • 4,0 mm

⊕ PH000 • PH00 • PH0 • PH1

⊕ PZ0 • PZ1

⊙ 0,7 • 0,9 • 1,3 • 1,5 • 2,0 • 2,5 • 3,0 • 4,0 mm

★ T4 • T5 • T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20

PRECISION BITS SET, 36 pcs.

JUEGO DE 36 BITS DE PRECISION



Art. Nr.	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
11838	40 03315 71433 0	0,350 kg	8	Blister

176-tlg. Werkzeugsatz

NEU

4

in

1

- 84 x Bits, 6,3 x 25 mm, Cr-V
- 1 x Bithalter 6,3 x 60 mm
- 1 x Adapter für Steckschlüsseleinsätze
- 13 x HSS-Bohrer, Titan-beschichtet, 1,5 - 6,5 mm
- 5 x HM-Steinbohrer, Titan-beschichtet, 4 - 10 mm
- 5 x Holzbohrer, Titan-beschichtet, 4 - 10 mm
- 10 x Steckschlüssel-Einsatz 10 mm (3/8"), 10 - 19 mm, Cr-V
- 13 x Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4"), 4 - 14 mm, Cr-V
- 1 x Bitadapter, 6,3 mm (1/4") x 6,3 mm, Cr-V
- 1 x Adapter für Steckschlüsseleinsätze, 10 mm (3/8") x 6,3 mm (1/4"), Cr-V
- 1 x Zündkerzeneinsatz 10 mm (3/8"), 21 mm, Cr-V
- 2 x Verlängerungen, 6,3 x 50 mm + 10 x 75 mm, Cr-V
- 1 x Umschaltknarre 10 mm (3/8"), 72 Zähne
- 1 x Schraubgriff 6,3 mm (1/4"), Cr-V

- 1 x Ratschenschraubgriff für Bits
- 8 x Winkelschraubendreher Innensechskant, 1,5 - 8 mm, Cr-V
- 7 x Winkelschraubendreher T-Profil, T 10 - T 40, Cr-V
- 6 x Gabel-Ringschlüssel, Cr-V, 8-15 mm
- 2 x Feinmechaniker-Schraubendreher, Cr-V, 2,5x50mm + PH00x50mm
- 1 x Spannungsprüfer, GS-geprüft
- 1 x Kombizange 180 mm (10937)
- 1 x Telefonzange 160 mm (10946)
- 1 x Rollgabelschlüssel 200 mm (19871)
- 4 x Werkstattschraubendreher, 4x100 mm - 6,5x125 mm - PH1 - PH2
- 1 x Stahlbandmaß, 3 m x 16 mm • 1 x Torpedo-Wasserwaage
- 1 x Schlosserhammer 300 g
- 1 x Wasserpumpenzange 250 mm (10972)
- 1 x Aufbewahrungskoffer

Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
29086	40 03315 71423 1	176-tlg.	6,600 kg	2	Koffer


124-tlg. Werkzeugsatz im Alukoffer



- 6 x Schraubendreher, CV-Stahl
- 2 x Feinmechaniker - Schraubendreher, CV-Stahl
- 1 x Spannungsprüfer
- 1 x Schraubgriff
- 1 x Knarre 10 mm (3/8")
- 2 x Verlängerung CV-Stahl
- 1 x Zündkerzeneinsatz
- 9 x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, CV-Stahl, mit Flankenschutz 10 mm (3/8") Antrieb
- 8 x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, CV-Stahl, mit Flankenschutz 6,3 mm (1/4") Antrieb
- 1 x Steckschlüsseladapter, 1 x Bitadapter
- 61-tlg. Bitsortiment inklusive Schnellwechselbithalter
- 1 x Wasserpumpenzange 250 mm (10")
- 1 x Kombizange 180 mm (7")
- 1 x Kabelschuhklemmzange
- 1 x Rollgabelschlüssel
- 1 x Abbrechmesser, 18 mm mit 10 Ersatzklingen
- 8 x Innensechskantschlüssel im Halter
- 1 x Sägebogen mit 6 Sägeblättern
- 1 x Aluminium Aufbewahrungskoffer

Werkzeugsatz im Alukoffer 124-tlg.

• Professional tool kit, 124 pcs. • Juego de herramientas, 124 pzas.




Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
29072	40 03315 71426 2	124-tlg.	6,300 kg	2	Karton

Werkzeugsatz im Alukoffer 75-tlg.

- 1 x Stahlbandmaß 3 m x 16 mm
- 1 x Torpedo-Wasserwaage
- 1 x Rollgabelschlüssel 200 mm
- 1 x Kombizange 180 mm
- 1 x Telefonzange 160 mm
- 1 x Wasserpumpenzange 250 mm
- 1 x Abbrechmesser, 18 mm mit 10 Ersatzklingen
- 1 x Schlosserhammer 300 g
- 13 x Steckschlüsseleinsatz 6,3 mm (1/4"), matt verchromt, DIN3124, Cr-V, 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 2 x Schraubendreher, Cr-V, matt verchromt
Schlitz 1.2 x 6.5 x 125 mm,
Kreuzschlitz: PH2 x 100 mm
- 1 x Knarren-Schraubgriff für Bits
- 2 x Feinmechaniker-Schraubendreher, Cr-V, matt verchromt
Schlitz 2.5 x 50 mm,
Kreuzschlitz PH00 x 50 mm
- 1 x Spannungsprüfer 100-250V~,
- 4 x isolierte Schraubendreher, Cr-V Klingen,
Schlitz 0.5 x 3.0 x 100,
0.8 x 4.0 x 100
Kreuzschlitz PH1 x 80,
PH2 x 100
- 31 - tlg. Bitsortiment inklusive Schnellwechselbithalter
- 1 x Kleinteile-Box mit Schrauben, Dübeln, Nägeln und 1000 Klammern 6 mm
- 1 x Klebeband 18 mm x 10 m
- 1 x Handtacker für Klammern 4-8 mm



Werkzeugsatz im Alukoffer 75-tlg. • Professional tool kit, 75 pcs. • Juego de herramientas, 75 pzas.



Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
29071	40 03315 71425 5	75-tlg.	5,700 kg	2	Karton

303-tlg.

Steckschlüssel- Werkzeugsatz

Tool set, 303-pcs.

**Juego de herramientas,
303-pzas**

NEU

- 5 x Feinmechaniker - Schraubendreher, CV-Stahl
- 2 x Schlitz: 0,4 x 2,5 • 0,5 x 3,0 x 50 mm
- 3 x Kreuzschlitz: PH000 • PH00 • PH0 x 50 mm
- 4 x Schraubendreher, CV-Stahl
- 2 x Schlitz: 0,8 x 4 x 100 mm • 1,2 x 6,5 x 125 mm
- 2 x Kreuzschlitz: PH1 x 80 mm • PH2 x 100 mm
- 13 x HSS Bohrer, Titan beschichtet,
in Kunststoff-Aufbewahrungskassette
- 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 3,2 • 3,5 • 4 • 4,5 • 4,8 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 mm

65-tlg. Kleinteilesortiment in Klarsichtbox

21-tlg. Feinmechaniker Bit - Set in Klarsichtbox

- Schlitz: 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 3,5 • 4,0 mm, CV-Stahl
- Kreuzschlitz: PH000 • PH00 • PH0 • PH1, CV-Stahl
- Pozidriv: PZ0 • PZ1, CV-Stahl
- T-Profil: T5 • T6 • T7 • T8 • T9 • T10 • T15 • T20, CV-Stahl
- 1 Aluminium - Schraubgriff

- 1 x Abbrechmesser, 18 mm

- 10 x Ersatzklinge, 18 mm, im Köcher

- 1 x Spannungsprüfer

- 1 x Stahlbandmaß, 3 m x 16 mm

- 1 x Kombizange 180 mm (7")

- 1 x Wasserpumpenzange 250 mm (10")

- 1 x Kabelschuhklemmzange

- 13 x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, CV-Stahl
mit Flankenschutz 6,3 mm (1/4") Antrieb
- 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm

- 18 x Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, CV-Stahl
mit Flankenschutz 12,5 mm (1/2") Antrieb
- 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 •
21 • 22 • 23 • 24 • 27 • 30 • 32 mm

- 4 x Verlängerung
- 6,3 mm (1/4") x 50 mm • 6,3 mm (1/4") x 100 mm
- 12,5 mm (1/2") x 125 mm • 12,5 mm (1/2") x 250 mm

- 1 x T-Gleitgriff-Adapter 12,5 mm (1/2") x 10 mm (3/8"), CV-Stahl

- 1 x Kardangelenk 6,3 mm (1/4") Antrieb

- 1 x Kardangelenk 12,5 mm (1/2") Antrieb



29075 • 29077



11113-6



29075 • 29077



1116-60



10937
10972
29075 • 29077



98430



98430

- 1 x T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4") - Antrieb
- 2 x Umschaltknarre
- 6,3 mm (1/4") • 12,5 mm (1/2") -Antrieb
- 2 x Zündkerzeneinsatz 12,5 mm (1/2"):
- 16 • 21 mm

- 24 x Schraubendreher-Bits, 8 x 30 mm, CV-Stahl
- 8 x T-Profil: T25 • T27 • T30 • T35 • 2 x T40 • T45 • T50
- 2 x Kreuzschlitz: PH3 • PH4
- 2 x Pozidriv: PZ3 • PZ4
- 4 x Innensechskant: 5,5 • 6,5 • 7 • 8 mm
- 4 x Schlitz: 5,5 • 6,5 • 7 • 8 mm
- 4 x Vielzahn: 5 • 6 • 8 • 10

- 2 x Bit-Adapter, CV-Stahl
- 6,3 mm (1/4") x 6,3 mm
- 12,5 mm (1/2") x 8 mm

- 1 x Schraubgriff 6,3 mm (1/4") - Antrieb

- 100 x Schraubendreher-Bits, 6,3 x 25 mm, CV-Stahl
- 9 x Schlitz: 3 • 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 • 8 mm
- 9 x T-Profil mit Loch:
- T8 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T35 • T40
- 9 x Innensechskant: 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 •
- 5,5 • 6 • 8 mm

- 3 x Vielzahn: 5 • 6 • 8 mm

- 4 x 3-Flügelbits: 1 • 2 • 3 • 4

- 3 x 4-Flügelbit: 6 • 8 • 10

- 3 x 2-Flügelbit: C1 • C2 • C3

- 6 x Innensechskant mit Loch: 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm

- 4 x Vierkant: S0 • S1 • S2 • S3

- 6 x Innensechskant mit Loch:
- 5/64 • 3/32 • 7/64 • 1/8 • 9/64 • 5/32

- 4 x Gabelbit: 4 • 6 • 8 • 10 mm

- 10 x Kreuzschlitz: 2 x PH0 • 2 x PH1 •
- 4 x PH2 • 2 x PH3

- 10 x Pozidriv: 2 x PZ0 • 2 x PZ1 • 4 x PZ2 • 2 x PZ3

- 10 x Innensechskant: 1/16 • 5/64 • 3/32 • 7/64 • 1/8 •
- 9/64 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4

- 10 x T-Profil: T8 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 •
- T30 • T35 • T40 • T45

- 7 x Innensechskantschlüssel, CV-Stahl
- 1,27 • 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 mm

- 1 x Rollgabelschlüssel 200 mm (8")

- 1 x Schlosserhammer mit Fiberglasstiel 300 g



98430



98430



29800



98430



76513

Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
29088	40 03315 71424 8	303-tlg.	9,000 kg	2	Koffer

Steckschlüssel-Satz 130-tlg.

aus Chrom-Vanadium Stahl



1 x Umschaltknarre 6,3 mm (1/4")
72 Zähne



1 x Verlängerung 50 mm



1 x Schraubendrehergriff



1 x T-Gleitgriff



13 x Steckschlüsseleinsatz 6,3 mm (1/4")
4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 •
9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm



7 x Innensechskantschlüssel
1,27 • 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 mm



1 x Hakenschrauber



1 x Bitadapter 6,3 mm (1/4")

- ⊕ Bit 50 mm lang PH1 • PH2
- ⊖ Bit 50 mm lang 4 • 6 mm
- ⊕ 2 x PH0 • 2 x PH1 • 4 x PH2 • 2 x PH3
- ⊖ 3 • 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 • 8 mm
- ⊕ 2 x PZ0 • 2 x PZ1 • 4 x PZ2 • 2 x PZ3
- ⊗ T8 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T35 • T40 • T45
- ⊙ 1/16 • 5/64 • 3/32 • 7/64 • 1/8 • 9/64 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4
- ⊗ T8 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T35 • T40
- ⊙ 5/64 • 3/32 • 7/64 • 1/8 • 9/64 • 5/32



- ⊖ 4 • 6 • 8 • 10
- ⊕ 1 • 2 • 3 • 4
- ⊗ C1 • C2 • C3
- ⊙ 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 5,5 • 6 • 8

- ⊙ 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6
- ⊗ S0 • S1 • S2 • S3
- ⊕ 6 • 8 • 10
- ⊙ 5 • 6 • 8

Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
29166	40 03315 71422 4	130-tlg.	1,500 kg	10	Kassette

Bitsatz 101-tlg.

Bit set, 101-pcs.


Juego de puntas, 101-pzas



1 x umschaltbarer Knarren-Schraubgriff



1 x Hakenschrauber



2 x Adapter für
Steckschlüsseleinsätze 25 + 50 mm



1 x Bitadapter 6,3 mm (1/4")



1 x Magnetischer Bithalter, 60 mm

95 Bits aus S2 Werkzeugstahl, Länge 25 mm

- ⊖ 3 • 4 • 5 • 6 mm
- ⊕ 4 • 6 • 8 • 10 mm
- ⊕ 6 • 8 • 10 mm
- ⊙ 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 mm
5/64 • 3/32 • 7/64 • 1/8 • 9/64 • 5/32
- ⊕ PZ0 • 2 x PZ1 • 3 x PZ2 • 2 x PZ3
- ⊗ T8 • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30 • T40 • T45
- ⊗ C1 • C2 • C3
- ⊕ 1 • 2 • 3 • 4 mm
- ⊗ S0 • S1 • S2 • S3
- ⊙ M5 • M6 • M8



- ⊕ 2 x PH0 • 2 x PH1 • 3 x PH2 • 2 x PH3
- ⊗ T8 • 2 x T10 • 2 x T15 • 2 x T20 • 2 x T25 • T27 • T30 • T40 • T45
- ⊙ 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 mm
1/16 • 5/64 • 3/32 • 7/64 • 1/8 • 9/64 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4

Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
29804	40 03315 71436 1	101-tlg.	1,100 kg	10	Kassette

12-tlg. **NEU** Elektriker-Werkzeugsatz

Isolierte Werkzeuge für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000V Wechselspannung oder bis 1500V Gleichspannung






1000V
DIN EN 60900 : 2004

Elektriker-Werkzeugsatz, 12-tlg.

Isolierte Werkzeuge für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 V Wechselspannung oder bis 1500V Gleichspannung

Geprüft nach DIN EN 60900:2004

1 x Umschaltknarre 12,5 mm (1/2")

8 x Steckschlüssel-Einsätze 12,5 mm (1/2") 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm

1 x Aufbewahrungskoffer

1 x Verlängerung, 12,5 mm (1/2") x 125 mm

1 x T-Griff 12,5 mm (1/2")

Socket set for electricians, 12-pcs

Insulated tools for working on parts under tension upto 1000 VAC or 1500 VDC

Tested according to DIN EN 60900:2004

1 x Reversible Ratchet handle 12,5 mm (1/2")

8 x Sockets 12,5 mm (1/2") 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm

1 x carry case

1 x T-handle 12,5 mm (1/2")

1 x Extension 12,5 mm (1/2") x 125 mm

Juego de llaves vaso electrico, 12 piezas.

Herramientas para trabajar piezas bajo tension hasta 1000V voltaje alterno o hasta 1500V voltaje continuo

Verificado conforme a DIN EN 60900:2004

1 x Carraca reversible 12,5 mm (1/2")

8 x Llaves de vaso 12,5 mm (1/2") 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm

1 x Maletin

1 x Mango "T" 12,5 mm (1/2")

1 x Extensione 12,5 mm (1/2") x 125 mm

Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
29012	40 03315 71466 8	12-tlg.	3,800 kg	3	Koffer

21-tlg. Präzisions-Bit-Satz

PRECISION BITS SET, 21 pcs.

JUEGO DE BITS DE PRECISION, 21 piezas.

Bits 28mm • S2 Werkzeugstahl

⊖ 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 mm

⊕ PH00 • PH0 • PH1

⊕ PZ0 • PZ1

⊗ T5 • T6 • T7 • T8 • T9 • T10

● 1,5 • 2 • 2,5 • 3

NEU

20-tlg. Bit-Satz mit Farbmarkierung

BITS SET, 20 pcs. coloured tips

BITS puntas marcadas, 20 piezas.

Bits 28mm • S2 Werkzeugstahl

⊖ 5 • 6 mm

⊕ PH0 • PH1 • 2 x PH2 • PH3

⊕ PZ1 • PZ2 • PZ3

⊗ T10 • T15 • T20 • T25 • T30

⊗ T10 • T15 • T20 • T25 • T30

NEU

Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
29721	40 03315 71435 4	21-tlg.	0,330 kg	48	Box

Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
29720	40 03315 71434 7	20-tlg.	0,330 kg	48	Box

24-tlg. Elektriker- Werkzeugsatz



**Isolierte Werkzeuge
für Arbeiten an unter
Spannung stehenden Teilen
bis 1000 V Wechselspannung
oder bis
1500V Gleichspannung**



Elektriker- Werkzeugsatz, 24-tlg.
Isolierte Werkzeuge für Arbeiten an
unter Spannung stehenden Teilen
bis 1000 V Wechselspannung oder
bis 1500V Gleichspannung
Geprüft nach DIN EN 60900:2004

1 x Umschaltknarre 12,5 mm (1/2")
8 x Steckschlüssel-Einsätze 12,5 mm (1/2") 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
5 x Einmaulschlüssel 7, 8, 10, 12, 14 mm
4 x Schraubendreher
PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm,
0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm

Tool set for electricians, 24-pcs
Insulated tools fort working on parts under tension upto 1000 VAC or 1500 VDC
Tested according to DIN EN 60900:2004

1 x Reversible Ratchet handle 12,5 mm (1/2")
8 x Sockets 12,5 mm (1/2") 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
5 x Single-ended open-jaw wrench 7, 8, 10, 12, 14 mm
4 x Screwdriver
PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm
0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm

Juego de llaves vaso electrico, 24 pzas.
Herramientas para trabajar piezas bajo tension hasta 1000V voltaje alterno o hasta 1500V voltaje continuo
Verificado conforme a DIN EN 60900:2004

1 x Carraca reversible 12,5 mm (1/2")
8 x Llaves de vaso 12,5 mm (1/2") 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
5 x Llaves de una boca 7, 8, 10, 12, 14 mm
4 x Destornilladores
PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm
0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm


1 x Verlängerung, 12,5 mm (1/2") x 125 mm
1 x T-Griff 12,5 mm (1/2")
1 x Seitenschneider 160 mm
1 x Kombizange 200 mm
1 x Kabelmesser
1 x Aufbewahrungskoffer

1 x T-handle 12,5 mm (1/2")
1 x Extension 12,5 mm (1/2") x 125 mm
1 x Side cutting plier 160 mm
1 x Combination plier 200 mm
1 x Cable stripping knife
1 x carry case

1 x Mango "T" 12,5 mm (1/2")
1 x Extensione 12,5 mm (1/2") x 125 mm
1 x Alicate de corte diagonal 160 mm
1 x Alicate combinado 200 mm
1 x Cuchillo desforrador o pelacables
1 x Maletin

Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
11212	40 03315 71465 1	24-tlg.	5,500 kg	4	Koffer

Sägebogen mit 3 Sägeblättern




Hacksaw frame with 3 blades
Arco para sierra con 3 pzas de hojas



0° - 45° - 90°



Magazin für Sägeblätter



Art. Nr.	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
30136	40 03315 71430 9	0,600 kg	24	Sleeve

Universal Profi-Cutter mit Schnelllademagazin

Utility knife with blade-feeder
Cuchillo de uso práctico con seguimiento de hojas



Mit Schnelllade-Magazin
 zur automatischen Klingennachführung
 Robustes Metallgehäuse
 Softgriff für sicheres Arbeiten
 Inkl. 10 Klingen im Gehäuse



**Inkl. 10 Klingen
 im Gehäuse**



Art. Nr.	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
60130	40 03315 71389 0	0,300 kg	12	Blister

Universal-Kreissägeblatt für Handkreissägen



- HM-bestückte Zähne, Wechselzahn, für Längs- und Querschnitte geeignet



Circular sawblades

Carbide tipped teeth, alternating cutting edge
for ripping- and cross-cutting

Hojas de sierra circular

dientes con plaquitas de metal duro dentadura alternativa
para cortar al hilo y transversal

Zähnezahl	Anwendung
12 - 16	schnelle, grobe Schnitte in Hart- und Weichholz
18 - 30	schnelle Schnitte in Hart- und Weichholz, Span- und Tischlerplatten
42 - 56	saubere Schnitte in beschichtete oder furnierte MDF-, Span- und Tischlerplatten


Art. Nr.	EAN - Nummer	Größe	Zähne	Reduzierringe	Art
13320	40 03315 71439 2	150 x 20 mm	12	16, 15, 13 mm	Blister
13321	40 03315 71441 5	160 x 20 mm	14	16 mm	Blister
13322	40 03315 71442 2	190 x 30 mm	14	20, 16 mm	Blister
13323	40 03315 71443 9	210 x 30 mm	16	25 mm	Blister
13324	40 03315 71444 6	130 x 16 mm	18		Blister
13325	40 03315 71445 3	140 x 20 mm	18	16, 15, 12,75 mm	Blister
13326	40 03315 71446 0	150 x 20 mm	20	16, 15, 13 mm	Blister
13327	40 03315 71447 7	160 x 20 mm	20	16 mm	Blister
13328	40 03315 71448 4	180 x 30 mm	22	20, 15 mm	Blister
13329	40 03315 71449 1	190 x 30 mm	30	20, 16 mm	Blister
13330	40 03315 71450 7	200 x 30 mm	30	25, 16, 15 mm	Blister
13331	40 03315 71451 4	150 x 20 mm	42	16,15, 13 mm	Blister
13332	40 03315 71452 1	160 x 20 mm	42	16 mm	Blister
13333	40 03315 71453 8	190 x 30 mm	52	20, 16 mm	Blister
13334	40 03315 71454 5	210 x 30 mm	56	25 mm	Blister

UMSCHALTKNARRE REVERSIBLE RATCHET CARRACA REVERSIBLE



Art. Nr.	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
98440	40 03315 71391 3	6,3 mm (1/4")	0,159 kg	10	Karton
98441	40 03315 71392 0	10 mm (3/8")	0,343 kg	10	Karton
98442	40 03315 71394 4	12,5 mm (1/2")	0,600 kg	10	Karton

Kapp- und Gehrungssäge mit Laser-Schnittführung und 2 Sägeblättern



NEU



Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Batteries are not included
Las pilas no están incluidas

Kapp- und Gehrungssäge mit zwei Sägeblättern

1 x Feinsägeblatt 210 x 30 mm, 72 Zähne
1 x HM-bestücktes Sägeblatt 210 x 30 mm, 24 Zähne
Neigbarer Sägekopf 0-45°
Drehbarer Säge Tisch von -45° bis 45°
Anschluss für Staubabsaugung

Mitre saw

With two sawblades
1 x saw blade 210 x 30 mm, 72 teeth
1 x hardmetal tipped saw blade 210 x 30 mm, 24 teeth
Tilttable saw-head 0-45°
Rotatable table -45° - 45°
Adaptor for vaccum cleaner



Laserklasse 2
Categoria Láser 2
Class 2-Laser product



230 V~50 Hz



4.500 min⁻¹



1200 W



210 mm x 30 mm

Sierra inglete

Con 2 pzas de hojas
1 x hoja de sierra 210 x 30 mm, 72 dentas
1 x hoja de sierra 210 x 30 mm, 24 dentas de metal duro
Cabeza de sierra inclinable 0-45°
Mesa giratoria de -45° hasta 45°
Conexión para aspiracion del polvo

Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
12840	40 03315 71464 4	Standard	9,000 kg	1	Karton

Mini - Bohrhammer

**Mini-Bohrhammer****Bohren + Schlagbohren + Schrauben**

Umstellbar von Bohren auf Schlagbohren

SDS-Bohrfutter

Umschaltbarer Rechts- / Linkslauf

inkl. Schnellspannbohrfutter Ø 10 mm

mit SDS-Adapter

Mini Rotary hammer**screwing + drilling + impact drilling**

Selectable drilling and impact-drilling

SDS drill-chuck

Forward / reverse action

Keyless chuck Ø 10 mm

with SDS- adaptor

Martillo perforador MINI**destornillador + taladro + taladro percutor**

Adaptable de taladro a taladro de percusion

Mandril portabroca SDS

Marcha derecha / izquierda

Portabrocas con sistema SDS, 10 mm

Stahl, steel, acero: 8 mm
 Beton, concrete, concreto: 10 mm
 Holz, wood, madera: 16 mm



230 V~50 Hz

0 - 1.100 min⁻¹

SDS



450 W

0 - 4.800 min⁻¹

Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
12592	40 03315 71437 8	450 Watt	1,600 Kg	10	Karton

T-Profil Spanplattenschrauben

gelb verzinkt

im Polybeutel

T-Profil Chipboard Screws

zinc plated

in polybag

T-Profil Tornillos para tableros de virutas

zincado

en bolsa de plástico



Spanplattenschrauben im Polybeutel • Chipboard screws in polybag • Tornillos para tableros de virutas en bolsa de plástico					
Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Menge / Polybeutel	VPE	Art
13100	40 07816 71416 3	3,5 mm x 30 mm	200 Stück	20	Polybeutel
13101	40 07816 71417 0	4,0 mm x 40 mm	200 Stück	20	Polybeutel
13102	40 07816 71418 7	5,0 mm x 50 mm	100 Stück	20	Polybeutel
13103	40 07816 71419 4	5,0 mm x 60 mm	100 Stück	20	Polybeutel
13104	40 07816 71420 0	5,0 mm x 80 mm	100 Stück	20	Polybeutel
13105	40 07816 71421 7	6,0 mm x 100 mm	50 Stück	20	Polybeutel

Batterie-Ladegerät

- ⇒ Kompaktes Ladegerät in stabilem Metallgehäuse mit Tragegriff
- ⇒ Für 6V- und 12V-Bleiakkus geeignet
- ⇒ Automatische Umschaltung von Schnell-Ladung auf Erhaltungsladung bei 12V-Batterien
- ⇒ Ladestromanzeige durch Amperemeter
- ⇒ Verpolungsschutz-Anzeige

**6/12
Volt**



Battery Charger

- ⇒ powerful, portable and versatile
- ⇒ thermal overload relay
- ⇒ sheetmetal housing with grab handle
- ⇒ dual output 6V and 12V
- ⇒ easy to read ammeter for accurate charge control
- ⇒ voltage reversal display

Cargador de acumuladores

- ⇒ Cargador de acumuladores compacto,
- ⇒ Interruptor térmico de sobreintensidad
- ⇒ Caja metálica con mango de transporte integrando
- ⇒ Indicador de estado de carga
- ⇒ Aplicable para acumuladores de 6V y 12V
- ⇒ Indicador de inversión de la polaridad



Technische Daten:

Eingang: 230 V~ / 50 Hz
Überlastungsschutz: 32 V / 15 A
Ladestrom bei 12V-Batterien: 8 A Schnell-Ladung, 2 A Erhaltungsladung

Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
12720	40 03315 71396 8	Standard	3,000 kg	6	Karton

Abfluss-Reiniger

Drain cleaner

Limpiador del desagadero

NEU



- Entfernt Fett- und Seifenrückstände sowie Haare aus Spülen-, Waschbecken- und Duschenafluss
- Arbeitslänge ca. 40 cm

Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
49920	40 03315 71431 6	ca. 40 cm	0,028 kg	100	Blister

Sicherheits Cutter

automatische Klingenrückführung

Klingenanschlag
incl. Trapezklinge

NEU



Safety cutter
automatic blade retraction

Cuchilla de seguridad
retroceso automatico

- Kartonöffner mit automatischer Klingenrückführung
- Klingenanschlag zum Schneiden dünner Kartons oder Klebebänder
- Austauschbare Trapezklinge mit 7 mm Mittelloch

Art.Nr	EAN-Nummer	Größe	Gewicht	VPE	Art
60135	40 03315 71432 3	ca. 40 cm	0,600 kg	12	Blister

Li-Ionen Akku-Bohrschrauber mit Arbeitsleuchte



18V battery screwdriver with Li-ion battery

Two-gear idling speed: I = 0 – 350 rpm, II = 0 – 1,250 rpm
Clockwise/anticlockwise switch
Torque adjustable to 16 levels + drilling mode
Keyless chuck, 13 mm diameter
integrated work light
1 magnetic bit holder, 6 Bits + 6 HSS drill bits
Quick-charge station: battery charged in approx 1 hour

Akkuschrauber 18 V mit Li-Ionen Akku

Leerlaufdrehzahl 2-Gang: I = 0 - 350 min⁻¹, II = 0 - 1.250 min⁻¹
Umschaltbarer Rechts- / Linkslauf
16-fach einstellbares Drehmoment + Bohrstufe
Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm
Integrierte Arbeitsleuchte
1 magnetischer Bithalter, 6 Bits + 6 HSS Bohrer
Schnellladestation: ca. 1 Stunde Akku Ladezeit
Aufbewahrungskoffer

Destornillador recargable, 18 V con L-ION-acumulador

número de revoluciones en régimen de marcha de vacío - segunda velocidad:
I = 0 - 350 / min., II = 0 - 1.250 / min.
marcha reversible a la derecha y a la izquierda
16 ajustes de torsión + grado de taladrado
mandril de sujeción rápida diam. 13 mm • 6 puntas + 6 brocas HSS
en caja lámpara de trabajo integrado • 1 soporte de puntas magnético
estación de carga rápida: aprox. 1 hora para cargar el acumulador

Art.Nr.	EAN-Nummer	Leistung	Gewicht	VPE	Art
17460	40 03315 71429 3	18 V	2,700 Kg	4	Koffer

Ersatzakku • spare battery • Acumulador de repuesto

Art.Nr.	EAN-Nummer	Leistung	Gewicht	VPE	Art
17461	40 03315 71458 3	18 V	0,250 Kg	1	Karton

Akku-Schlagbohrschrauber im Alu-Koffer**14,4 V mit Lithium Ionen Akku, 1500 mAh****3 Funktionen - Schrauben - Bohren - Schlagbohren**Elektronische Drehzahlregulierung stufenlos von 0-900⁻¹

Umschaltbarer Rechts- / Linkslauf, Quickstop,

LED - Akkuladestandsanzeige, Drehrichtungsanzeige

SDS - Aufnahme

324-tlg. Zubehör

6 SDS-Bohrer, 5-6-8 x 110 mm, 6-8-10 x 160 mm

4 HSS-Bohrer, 4-5-6-8 mm

7 Holzspiralbohrer, 3-4-5-6-7-8-10 mm

2 Flachfräsbohrer, 12-16 mm

1 Versenker

1 Abbrechmesser 18 mm

1 Bandmaß 3 m, mit Stopper

1 Bit-Adapter mit SDS-Aufnahme

1 Schnellspann-Bohrfutter 10 mm

40 Bits, 25 mm

2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T30, T40

2 x PZ0, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3

2 x PH0, 2 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3

Innensechskant 3-4-5-6 mm, flach 2 x 4, 2 x 6, 2 x 7 mm

10 Bit, 50 mm, Flach 4-5-6 mm,

PH0-PH1-PH2-PH3, PZ1-PZ2-PZ3

150 Kunststoff-Dübel, je 50 St. 5-6-8 mm

50 Holzschrauben

(20 x 3,5 x 30, 20 x 4,0 x 40, 10 x 5,0 x 50 mm)

50 Spanplattenschrauben

(20 x 3,0 x 30, 20 x 4,0 x 40, 10 x 5,0 x 50 mm)



Akku-Schlagbohrschrauber

mit 324-teiligem Zubehör

Längere Lebensdauer

Kein Memoryeffekt

Geringe Selbstentladung

Kein Leistungsabfall



Art. Nr.: 17755

**Cordless impact-drill in Alu-case**

Cordless impact drill 14,4 V

with Lithium Ionen accu 1500 mAh

3 functions: screwing – drilling – impact drilling

electronic speed-control 0-900 min⁻¹impact rate: 0 - 4800 min⁻¹

right / left-action, quickstop,

LED accu-capacity indicator, turning-direction display

Keyless chuck with SDS adaptor, 10 mm

Accessories, 324 pcs.

1 Keyless chuck 10 mm

1 Bit adaptor with SDS-shank

6 Masonry drills with SDS-shank

4 HSS twist drills, 4-5-6-8 mm

7 Wood drill bits, 3-4-5-6-7-8-10-mm

2 Flat bit wood drills, 12-16 mm

1 Counter sink

1 Measuring tape 3 m

1 Universal cutter 18 mm

40 Bit, 25 mm

10 Bit, 50 mm,

50 Wood screws

50 Chipboard screws

150 Plastic dowels

Taladro percutor a batería 14,4 V

con batería de ión de litio

3 funciones: destornillador – taladro – taladro-percutor

Control electrónico no escalado para velocidad de giro 0-900 min⁻¹

Cambio de giro derecha/izquierda, parada rápida.

Indicador LED de estado de batería, indicador

de dirección de giro

Portabrocas con sistema SDS, 10 mm

Accesorios, 324 pzas.

1 Portabrocas de fijación rápida

1 Soporte de puntas SDS

6 Brocas SDS-plus

4 Brocas espirales HSS, 4-5-6-8 mm

7 Brocas para madera, 3-4-5-6-7-8-10-mm

2 Brocas planas para madera, 12-16 mm

1 Broca avellanadora

1 Cuchillo universal 18 mm

1 Cinta métrica 3 m

40 Puntas, 25 mm

10 Puntas, 50 mm,

150 Espigas de plástico

50 Tornillos para tablero de virutas 50 Tornillos para madera

	14,4 Volt 1500 mAh
	3 - 5 h
	0 - 4800 min ⁻¹
	0 - 900 min ⁻¹
	SDS & Ø 10 mm

Art.Nr.

EAN - Nummer

Leistung

Gewicht

VPE

Art

17976

40 03315 71427 9

14,4 V

7,300 Kg

2

Koffer

Akku-Bohrschrauber (Art.-Nr. 17979) im Alu-Koffer

Akku-Schrauber, 18V Li-Ion Akku, 1300 mAh
Zwei Geschwindigkeiten: 0-350 / 0-1250 min⁻¹
Schnellspann-Bohrfutter 10 mm
Drehmomentstufen: 16 + Bohren, max. Drehmoment: 20 Nm
Punktleuchte • Soft-Grip • Schnell-Ladestation • Steckernetzgerät

308-tlg. Zubehör:

- 4 HSS-Bohrer 3-4-6-8 mm, 7 Holzbohrer 3-4-5-6-7-8-10 mm
- 6 Steinbohrer 4-5-5,5-6-7-8 mm, 2 Flachfräsbohrer 16-22 mm
- 1 Versenker, 1 magn. Bithalter
- 40 Bits, 25 mm = 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T30, T40
2 x PZ0, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3
2 x PH0, 2 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3
Innensechskant 3-4-5-6 mm,
Flach 2 x 4, 2 x 6, 2 x 7 mm
- 137 Kunststoffdübel 50 x 5, 50 x 6, 37 x 8 mm
- 10 Schraubhaken 4 x 50 mm
- 50 Holzschrauben 20 x 3,5x30, 20 x 4,0x40, 10 x 5,0x50 mm
- 50 Spanplattenschrauben 20 x 3,0x30, 20 x 4,0x40, 10 x 5,0x50 mm

NEU

Akku-Bohrschrauber mit 308-teiligem Zubehör

Längere Lebensdauer

Kein Memoryeffekt

Geringe Selbstentladung

Kein Leistungsabfall



18V battery screwdriver with Li-ion battery

Two-gear idling speed: I = 0 – 350 rpm, II = 0 – 1,250 rpm
Clockwise/anticlockwise switch
Torque adjustable to 16 levels + drilling mode
Keyless chuck, 10 mm diameter, integrated work light
Quick-charge station: battery charged in approx 1 hour

Accessories 308-pcs.:

- 4 HSS twist drills 3-4-6-8 mm, 7 Wood drill bits 3-4-5-6-7-8-10 mm
- 6 Masonry drills 4-5-5,5-6-7-8 mm, 2 Flat bit wood drills 16-22 mm
- 1 Counter sink, 1 Magnetic bit holder
- 40 Bits, 25 mm = 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T30, T40
2 x PZ0, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3
2 x PH0, 2 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3
Innensechskant 3-4-5-6 mm,
Flach 2 x 4, 2 x 6, 2 x 7 mm
- 137 Plastic dowels 50 x 5, 50 x 6, 37 x 8 mm
- 10 Screw hook 4 x 50 mm
- 50 Wood screws 20 x 3,5x30, 20 x 4,0x40, 10 x 5,0x50 mm
- 50 Chipboard screws 20 x 3,0x30, 20 x 4,0x40, 10 x 5,0x50 mm

Destornillador recargable, 18 V con L-ION-acumulador

número de revoluciones en régimen de marcha de vacío - segunda velocidad: I = 0 - 350 / min., II = 0 - 1.250 / min.
marcha reversible a la derecha y a la izquierda
16 ajustes de torsión + grado de taladrado
mandril de sujeción rápida diam. 10 mm
en caja lámpara de trabajo integrado
1 soporte de puntas magnético,
estación de carga rápida: aprox. 1 hora para cargar el acumulador

Accesorios 308-pzas:

- 4 Brocas espirales HSS 3-4-6-8 mm, 7 Wood drill bits 3-4-5-6-7-8-10 mm
- 6 Masonry drills 4-5-5,5-6-7-8 mm, 2 Flat bit wood drills 16-22 mm
- 1 Broca avellanadora, 1 Soporte de puntas magnético
- 40 Puntas, 25 mm = 2 x T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T30, T40
2 x PZ0, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3
2 x PH0, 2 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3
Hexagonal 3-4-5-6 mm,
plano 2 x 4, 2 x 6, 2 x 7 mm
- 137 Espigas de plástico 50 x 5, 50 x 6, 37 x 8 mm
- 10 Gancho roscado 4 x 50 mm
- 50 Tornillos para madera
20 x 3,5x30, 20 x 4,0x40, 10 x 5,0x50 mm
- 50 Tornillos para tablero de virutas
20 x 3,0x30, 20 x 4,0x40, 10 x 5,0x50 mm

	18 Volt 1300 mAh
	1 h
	16 +
	0 - 350 min ⁻¹ 0 - 1.250 min ⁻¹
	Ø 10 mm



Art. Nr.: 17979

Art.Nr.	EAN-Nummer	Leistung	Gewicht	VPE	Art
17978	40 03315 71428 6	18 V	7,300 Kg	2	Koffer

Ersatzakku • spare battery • Acumulador de repuesto					
Art.Nr.	EAN-Nummer	Leistung	Gewicht	VPE	Art
17461	40 03315 71458 3	18 V	0,250 Kg	1	Karton

NEU

Garten & Outdoor

**10"
Oregon
Schwert
+ Kette**

NEU

Intertek



Elektro- Teleskop Astkettensäge (Hochentaster)

- ⇒ 230V~/50 Hz, 750 W
- ⇒ Schwertlänge: 10" (250 mm)
- ⇒ OREGON Schwert & Kette
- ⇒ Verstellbare Gesamtlänge von 180 - 270 cm
- ⇒ Automatische Kettenschmierung
- ⇒ Kettengeschwindigkeit 10,8 m/s
- ⇒ Verstellbarer Schultertragegurt

Pole chain saw

- ⇒ 230V~/50 Hz, 750 W
- ⇒ adjustable pole-length
- ⇒ length of guide bar 10" (250 mm)
- ⇒ Oregon bar and chain
- ⇒ total length 180 - 270 cm
- ⇒ automatic chain lubrication
- ⇒ chain speed 10,8 m/s
- ⇒ adjustable shoulder strap

Podadora de altura eléctrica

- ⇒ 230V~/50 Hz, 750 W
- ⇒ longitud de tubo ajustable
- ⇒ longitud de espada 10" (250 mm)
- ⇒ espada y cadena de marca Oregon
- ⇒ longitud total 180 - 270 cm
- ⇒ lubricación de cadena automática
- ⇒ velocidad de cadena 10,8 m/s
- ⇒ amés ajustable



Art.Nr.	EAN - Nummer	Leistung	Gewicht	VPE	Art
12960	40 03315 70430 0	750 W	3,500 Kg	4	Karton

Ersatz Kette • Spare chain • Cadena de repuesto.

12960-1	40 03315 71403 3	0,110 Kg	1	Polybeutel
---------	------------------	----------	---	------------

Ersatz Schwert • Spare

12960-2	40 03315 71404 0	0,250 Kg	1	Polybeutel
---------	------------------	----------	---	------------



**bis
max 2,7 m
ausziehbar**

- Automatische Kettenschmierung + Bremse
- Vibrationsgedämpfte Handgriffe
- Luftgekühlter 2-Taktmotor
- 45,8 cm³ Hubraum • 1,8 kW
- Schnittlänge 415 mm
- Gewicht 5,7 kg

Benzin- Kettensäge

NEU

OREGON
Kette

Intertek



Benzin- Kettensäge

- ⇒ Luftgekühlter 2-Taktmotor
- ⇒ automatische Kettenschmierung
- ⇒ OREGON Kette 91P 061X
- ⇒ Vibrationsgedämpfte Handgriffe
- ⇒ automatische Kettenbremse

Gasoline chain saw

- ⇒ air-cooled 2-stroke motor
- ⇒ automatic chain-lubrication
- ⇒ OREGON chain 91P 061X
- ⇒ vibration absorbing handles
- ⇒ automatic chain brake

Motosierra de gasolina

- ⇒ Motor de 2 tiempos de enfriado por aire
- ⇒ Lubricación automática
- ⇒ cadena OREGON 91P 061X
- ⇒ Mangos antivibratorios
- ⇒ Freno de cadena automatico

45,8 cm³, 1,8 kw

19 m/sec

415 mm

Volumen Kraftstofftank: 550 ml
Volumen Öltank: 260 ml

Max. Drehzahl: 11.000 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 3200 min⁻¹

Art.Nr.	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
22100	40 03315 71388 3	5,700 Kg	2	Karton

Ersatz Kette • Spare chain • Cadena de repuesto				
22101	40 03315 71406 4	0,240 Kg	1	Polybeutel

Ersatz Schwert •				
22102	40 03315 71407 1	0,300 Kg	1	Polybeutel

Druckluft Zubehör Set

- Mit Standardanschlüssen zur Verwendung an allen handelsüblichen Kompressoren.
- Geeignet für alle Kfz- und Fahrradventile.
(Schrader, Dunlop, Sclaverand)
- Zusätzliche Aufsätze zum Befüllen von Luftmatratzen, Bällen usw.
- Metall-Füllpistole mit Kontrollanzeige zur Überprüfung des Luftdrucks.
- Metall-Ausblaspistole zum Reinigen und Entstauben schwer zugängiger Stellen.

Air Compressor Accessory Kit

- Standard fittings for use on all commercially available air compressors
- Suitable for all motor vehicle and bicycle valves
(Schrader, Dunlop, Sclaverand)
- Additional adapters for inflating air mattresses, balls etc.
- Metal air compressor gun with extra pressure gauge to check the air pressure
- Metal air blow gun for cleaning and dusting those hard to reach areas

Juego de accesorios de aire a presión

- Con conexiones estándar para poder usarlo en todos los compresores habituales.
- Apto para válvulas de vehículos y bicicletas
(Schrader, Dunlop, Sclaverand).
- Elementos adicionales para hinchar colchones inflables, balones, etc.
- Pistola de llenado metálica con indicador de control para comprobar la presión del aire.
- Pistola de soplado metálica para limpiar y desempolvar las partes de difícil acceso.

NEU



Art.Nr	EAN-Nummer	Gewicht	VPE	Art
15270	40 03315 71455 2	0,650 kg	10	Blister

303-tlg.

Steckschlüssel- Werkzeugsatz



Art.-Nr. 29088

BRÜDER MANNESMANN WERKZEUGE GmbH

Lempstraße 24 • 42859 Remscheid
Postfach 160 106 • 42830 Remscheid

Tel.: 0 21 91 / 37 14 - 0 • Fax: 0 21 91 / 38 64 77

Export Fax: 0049 - 2191 / 37 14 48

info@Br-MANNESMANN.de • www.Br-MANNESMANN.de

Technische Änderungen vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen.