



Marka stworzona dla profesjonalistów. To właśnie dzięki nim nasza marka jest tworzona z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Marka Boxo znakomicie przyjęła się na rynku polskim, zdobywając zaufanie warsztatów mechanicznych.

NOWOŚĆ



Nr. kat.: BX AT7071K291TRUCK

**Wózek warsztatowy z 291 narzędziami
oraz bocznymi akcesoriami**

ZESTAW ZAWIERA 291 NARZĘDZI W 6 WKŁADACH

- dla serwisów TIR
- maszyn budowlanych
- przemysłu

**10 LAT
GWARANCJI**

- 7 szuflad
- Centralny zamek
- System pozwalający na jednoczesne otwarcie tylko 1 szuflady
- Szuflady z prowadnicami łożyskowymi z funkcją samoczynnego zamykania
 - Obciążenie 1 szuflady maks. 40 kg
- Kolor: czarny, matowy, lakier proszkowy RAL 9005
 - Szuflady wyłożone pianką 3 mm
- Górny blat roboczy wyłożony ryflowaną pianką EVA o grubości 10 mm
- Podwójna konstrukcja profili stalowych, blacha 0,8 - 1,0 mm
 - Kółka 125 x 50 mm z materiału TPR
- Wymiary 676x459x1010 mm (szer x gł x wys)



MODUŁ KLUCZY
NASADOWYCH



MODUŁ KLUCZY
PŁASKO-
OCZKOWYCH



MODUŁ KLUCZY OCZKOWYCH,
Z GRZECHOTKĄ,
ORAZ TRZPIENIOWYCH



MODUŁ SZCZYPIEC,
WKRĘTAKÓW



MODUŁ KLUCZY
TRZPIENIOWYCH,
SZCZYPIEC SEGERA



MODUŁ KLUCZY
UDAROWYCH 3/4"
(18-41MM)



Nr. kat.: BX AT7071K

Wózek warsztatowy z 287 elementowym wyposażeniem, 7 szuflad

**10 LAT
GWARANCJI**

**ZESTAW ZAWIERA
287 NARZĘDZI
W 5 WKŁADACH**

- 7 szuflad
- Centralny zamek
- System pozwalający na jednoczesne otwarcie tylko 1 szuflady
- Szuflady z prowadnicami łożyskowymi z funkcją samoczynnego zamykania
- Obciążenie 1 szuflady maks. 40 kg
- Kolor: czarny, matowy, lakier proszkowy RAL 9005
- Szuflady wyłożone pianką 3 mm
- Górny blat roboczy wyłożony ryflowaną pianką EVA o grubości 10 mm
- Podwójna konstrukcja profili stalowych, blacha 0,8 - 1,0 mm
- Kółka 125 x 50 mm z materiału TPR
- Wymiary 676x459x1010 mm (szer x gł x wys)



MODUŁ SZCZYPIEC



MODUŁ KLUCZY
PŁASKO-OCZKOWYCH




MODUŁ KLUCZY
PŁASKO-OCZKOWYCH
Z GRZECHOTKĄ,
WKRĘTAKÓW
ORAZ BITÓW

MODUŁ KLUCZY
NASADOWYCH



MODUŁ KLUCZY TRZPIENIOWYCH
ORAZ KLUCZY PŁASKICH TYPU „C”



Prezentowane wyposażenie w postaci laptopa, papieru, klucza pneumatycznego itp. stanowi tylko przykład i nie znajduje się w Produkcie. Możliwość zakupu bez zestawu akcesoriów.

Nr. kat.: BX AT7071K235

Wózek warsztatowy z 235 elementowym wyposażeniem, 7 szuflad

ZESTAW ZAWIERA 235 NARZĘDZI W 4 WKŁADACH

10 LAT
GWARANCJI

- 7 szuflad
- Centralny zamek
- System pozwalający na jednoczesne otwarcie tylko 1 szuflady
- Szuflady z prowadnicami łożyskowymi z funkcją samoczynnego zamykania
- Obciążenie 1 szuflady maks. 40 kg
- Kolor: czarny, matowy, lakier proszkowy RAL 9005
- Szuflady wyłożone pianką 3 mm
- Górny blat roboczy wyłożony ryflowaną pianką EVA o grubości 10 mm
- Podwójna konstrukcja profili stalowych, blacha 0,8 - 1,0 mm
- Kółka 125 x 50 mm z materiału TPR
- Wymiary 676x459x1010 mm (szer x gł x wys)



MODUŁ KLUCZY NASADOWYCH



MODUŁ SZCZYPIEC ORAZ POBIJAKÓW



MODUŁ WKRETAKÓW BITÓW ORAZ KLUCZY TRZPIENIOWYCH



MODUŁ KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
ORAZ PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ



Nr. kat: BX BX215



Walizka narzędziowa 215 elementowa marki ATOM.

Zestaw narzędziowy zawierający nasadki, akcesoria, grzechotki w 3 rozmiarach: 1/4", 3/8" oraz 1/2".

Nasadki w rozmiarach od 4 do 32mm. Klucze płasko-oczkowe 8 do 19 mm. Nasadki torx E4 do E24 oraz bity adaptery, przedłużki.



Klucz pneumatyczny BOXO 3/4"



Nr. kat.: BX NI-6301

- maks. moment obrotowy 2033 Nm
- waga 3,6kg
- zużycie powietrza 283 l/min
- lekka obudowa kompozytowa
- przyłącze 1/2", min. średnica wew. przewodu 1/2"


Klucz pneumatyczny 1"



Nr. kat.: BX NI-8301

- max. moment 2440 Nm
- ciśnienie powietrza: 6 - 8 bar
- zużycie powietrza: 410 L/min
- przyłącze powietrza: 1/2"
- obroty : 4000 l/min
- niska waga: 8,5 kg netto

MEBLE WARSZTATOWE MARKI



MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU SAMEGO STOŁU

Nr. kat.: BX AWC-II-BX

Zestaw mebli warsztatowych (AW6201 + AC92333 + AB6200)

DOSTĘPNE
W KOLORZE
CZARNYM

STÓŁ WARSZTATOWY AW6201

- wymiary: 1565 x 766 x 800 mm (dł. x szer. x wys.)
- wykonany z 3mm profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
- blat wykonany z wysokowytrzymałego tworzywa odpornego na oleje i rozpuszczalniki
- regulacja wysokości

PODWIESZANA SZAFKA POD STÓŁ AC92333:

3 szuflady. Centralnie zamykana. Wymiary: 667x313x270

PERFOROWANA TABLICA ZAMYKANA ŻALUZJĄ AB6200

- wzmocniona tablica o głębokości 203 mm i wymiarach 1565x600 mm
- centralny zamek
- malowana proszkowo

Klucz pneumatyczny BOXO 1/2", wersja MINI

Nr. kat.: BX NI-4005

- Max. moment obrotowy 680 Nm
- waga: 1,4 kg
- Konstrukcja aluminiowa
- zużycie powietrza: 119 l/min
- 7500 obr/min
- przyłącze powietrza: 1/4"
- 1200 uderzeń na minutę



Klucz pneumatyczny BOXO 1/2"



Nr. kat.: BX IW-HY2860A

- lekka, zwarta obudowa, BOXO 1/2"
- przyłącze powietrza 1/4" mechanizm typu Twin Hammer,
- maks. moment obrotowy - 1280 Nm
- obroty/min.: 7000 waga (1,98 kg)
- zużycie powietrza: 228 l/min.

Klucz pneumatyczny BOXO 1/2"



Nr. kat.: BX IW-YU1281T

- mechanizm typu Twin Hammer,
- konstrukcja kompozytowa
- max. moment obrotowy: 1356 Nm
- obroty/min.: 10 000
- zużycie powietrza: 480 l/min
- waga netto: 2.02 KG

Grzechotka pneumatyczna BOXO 1/2"



Nr. kat.: BX IW-HY250B

- max. moment obrotowy: 81 Nm
- zużycie powietrza: 113 l/min
- obroty: 170 obr/min

Grzechotka pneumatyczna BOXO 3/8"



Nr. kat.: BX IW-750C

- max. moment obrotowy 68 Nm
- zużycie powietrza 142 l/min
- waga 1,2 kg
- możliwość regulacji momentu

Nasadki udarowe



Nr. kat.: BX SKI4060-0..

Nasadki udarowe 1/2"
w rozmiarach 13-32 mm

Nr. kat.: BX SKI6060-0..

Nasadki udarowe 3/4"
w rozmiarach 19-41 mm

Przedłużki udarowe

Nr. kat.: BX EXI60150-001

Nr. kat.: BX EXI60250-001

Nr. kat.: BX EXI60400-001

Przedłużki udarowe 3/4"
150; 250; 400 mm

Nr. kat.: BX EXI80200-001

Nr. kat.: BX EXI80400-001

Przedłużki udarowe 1" 200 mm
oraz 400 mm



Redukcje udarowe BOXO



Redukcje 1/2",
3/4", 1"

Nr. kat.: BX ADI4060-001;
ADI6040-001; ADI6080-008;
ADI8060-001

Przeguby udarowe



Przeguby kuliste
1/2", 3/4", 1"

Nr. kat.: BX UJI4300-001;
UJI6300-001; UJI8300-001

Zestaw nasadek udarowych 1/2" do felg aluminiowych

Zestaw zawiera 3 nasadki:
17, 19, 21 mm

ULEPSZONA
KONSTRUKCJA,
GRUBSZA ŚCIANKA
NASADKI

Nr. kat.: BX SKIN406A-03BB

Nasadki udarowe 1/2" w rozmiarach 13-32 mm



KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE - JAKOŚĆ PRZEMYSŁOWA



Nr. kat.: BX TW668-3D

3/4"; 200-1000Nm; tolerancja +/- 3%, wykończenie mat

Nr. kat.: BX TW868-2D

1"; 200-1000Nm; tolerancja +/- 3%, wykończenie mat

Pokrętło wahliwe 3/4" 600 mm



Nr. kat.: BX SW6410-600

Długość: 600mm

Klucze dynamometryczne



Nr. kat.: BX TW-423-1A

1/2" 42-210 Nm, jakość profesjonalna tolerancja +/- 4%, wykończenie - mat.

Nr. kat.: BX TW-323-2A

3/8" 20-110 Nm, jakość profesjonalna tolerancja +/- 4%, wykończenie - mat.

Klucze dynamometryczne JAKOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Nr. kat.: BX TW-462-2DW

1/2" 60-340 Nm, 72 zęby, jakość przemysłowa tolerancja +/- 3%, wykończenie - mat.

Nr. kat.: BX TW-462-1DW

1/2" 40-200 Nm, 72 zęby, jakość przemysłowa tolerancja +/- 3%, wykończenie - mat.

Nr. kat.: BX TW-442-8DW

1/2" 20-100 Nm, 72 zęby, jakość przemysłowa tolerancja +/- 3%, wykończenie - mat.

Nr. kat.: BX TW-362-3DW

3/8" 10-60 Nm, 72 zęby, jakość przemysłowa tolerancja +/- 3%, wykończenie - mat.



Zestaw 5 kluczy oczkowych długich

Nr. kat.: BX WR1730FL-05



Do miejsc trudno dostępnych, zawiera klucze oczkowe: 8x10mm - dł. 235mm; 12x14mm - dł. 330mm; 13x15 - dł. 370mm; 16x18 - dł. 405mm; 17x19 - dł. 405mm

Zestaw kluczy płasko - oczkowych 19 sztuk



Nr. kat.: BX WR7610-19B

Zestaw zawiera klucze 6-32mm. Pakowane w etui.

Klucz dynamometryczny 1/2" 40-200 Nm



Nr. kat.: BX TW-464-1F

Z podziałką wskaźnikową. Podwójna skala Nm i ft-lb. Tolerancja +/- 4%

Klucz nasadowy łamany



Nr. kat.: BX WR1911

Przedawane luzem. Dostępne rozmiary: 8x9; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19

Klucz oczkowy wersja długa



Nr. kat.: BX WR1732FL

Sprzedawany luzem. Dostępne rozmiary:
8x10, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19 mm.
Długość kluczy: od 235 do 405 mm

Zestaw kluczy płasko - oczkowych 26 sztuk



Nr. kat.: BX WR7610-26B

Zestaw zawiera klucze 6-32mm we wszystkich stosowanych rozmiarach. Pakowane w etui.

Zestaw kluczy płasko - oczkowych 8 elementów - wersja krótka



**MOŻLIWOŚĆ
ZAKUPU LUZEM**

Nr. kat.: BX WR7610S-08BP

Zestaw zawiera klucze: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
o długości od 90 do 135 mm.



Zestaw kluczy oczkowych obustronnie odgiętych 45° - 7 elementów



Nr. kat.: BX WR1730A-07.1B

Zestaw zawiera klucze: 10x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23 mm (wykończenie typu szron).
Pakowane w etui.



MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LUZEM

Klucz oczkowy odgięty 90 stopni 13 mm



Nr. kat.: BX WSL-013

Klucz płasko - oczkowy



Nr. kat.: BX WR1710-0..

Sprzedawany luzem. Dostępne rozmiary
od 6 do 32 mm.

Klucz oczkowy półotwarty



Nr. kat.: BX WR1740-....

Sprzedawany luzem. Dostępne rozmiary:
8x9, 10x11, 12x13, 17x19 mm.

Zestaw kluczy płasko - oczkowych z grzechotką - 9 elementów



ŁAMANE.

Nr. kat.: BX GWF0-09B

Zestaw zawiera klucze: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm. Wykończenie typu szron. Grzechotka - 72 zęby.

Nr. kat.: BX GWNRO-09BP

Zestaw kluczy płasko - oczkowych 12 sztuk



Nr. kat.: BX WR7610-12BP

Zestaw zawiera klucze w rozmiarach
od 8 do 24 mm.

Grzechotka



Nr. kat.: BX RS1420A-072

1/4", 72 zęby.

Nr. kat.: BX RS1432-372

3/8", 72 zęby.

Nr. kat.: BX RS1440A-072

1/2", 72 zęby.

Grzechotka 1/2", teleskopowa



Nr. kat.: BX RS4310-072

Opis: 72 zęby.
Regulowana długość 305-455 mm.

Grzechotka 3/4", 72 zęby



Nr. kat.: BX RS6211-072

Przełączanie kierunku
za pomocą pokrętła.

Grzechotka 1" 24 zęby



Nr. kat.: BX RS8211-124

Grzechotka 1", 24 zęby.

Pokrętło wahliwe 1/2"



Nr. kat.: BX SW4410-460

Nr. kat.: BX SW4410-600

Długość 460 mm, 600 mm.

Zestaw nasadek 12-kątnych

Zestaw zawiera 11 nasadek w rozmiarach:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm


Nr. kat.: BX SK4122-11R

Zestaw nasadek krótkich 1/2" na listwie, 12-kątne.



Nr. kat.: BX SK4120-11RL

Zestaw nasadek długich 1/2" na listwie, 12-kątne.



Zestaw nasadek 6-kątnych

Zestaw zawiera 11 nasadek w rozmiarach:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm


Nr. kat.: BX SK4060-11R

Zestaw nasadek krótkich 1/2" na listwie, 6-kątne



Nr. kat.: BX SK4060-11RL

Zestaw nasadek długich 1/2" na listwie, 6-kątne



Zestaw nasadek 12-kątnych

Zestaw zawiera 15 nasadek w rozmiarach:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 32 mm



Nr. kat.: BX SK4120-15R

Zestaw nasadek krótkich 1/2" na listwie, 12-kątne

Nasadki 6-kątne krótkie 1/4"; 3/8"; 1/2"



Nr. kat.: BX SK

Dostępne w rozmiarach od 6 do 32 mm. Sprzedawane luzem. Posiadają pierścień zapobiegający ślizganiu się w rękach.

Nasadki 6-kątne długie 1/4"; 1/2"

Dostępne w rozmiarach
od 7 do 24 mm.
Sprzedawane luzem.



Nr. kat.: BX SK2060-0..

Nr. kat.: BX SK3060-0..

Nr. kat.: BX SK4060-0..

Bity z obsadą 1/2" długie 100 mm

Nr. kat.: BX SB40-H

Nr. kat.: BX SB40-T

Nr. kat.: BX SB40-M

Długość 55-138 mm.
Dostępne rozmiary:
imbus H (5,6,7,8,10,12
mm). Torx (T20,T25,T30,
T40,T45,T55,T70)
oraz spline
M6,M8,M10,M12)



Zestaw szczypiec, 3 sztuki, 280 mm



Nr. kat.: BX PRL-003PS

Zawiera szczypce płaskie, szczypce wygięte 45° oraz
szczypce wygięte 90°.

Szczypce zaciskowe Mors

Nr. kat.: BX PR6640-006

Szczypce zaciskowe Mors o długich szczękach 160 mm.



Nr. kat.: BX PR6610-007; BX PR6610-010

Szczypce zaciskowe Mors 200 mm.
Szcypce zaciskowe Mors 250 mm



Wystawka na nasadki BOXO



Nr. kat.: BX BXC-013K

Możliwość dowolnej kompletacji wystawki.

Zestaw szczypiec Mors 2 szt.



Nr. kat.: BX PRCL-02BP

Szczypce

Nr. kat.: BX PR6530-007

Szczypce uniwersalne 180 mm.

Nr. kat.: BX PR6520-008

Szczypce wydłużone 200 mm.

Nr. kat.: BX PR6560-008

Szczypce wydłużone wygięte 200 mm.

Nr. kat.: BX PR6550-005

Szczypce tnące boczne 150 mm.

Zestaw kluczy torx z rączką



Nr. kat.: BX BX6800TP-009BM

Zestaw kluczy Torx z rączką, 9 elementów.
Zestaw zawiera klucze:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Zestaw kluczy imbus z rączką



Nr. kat.: BX BX6800H-008BM

Zestaw kluczy Torx z rączką, 8 elementów.
Zestaw zawiera klucze:
H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H8; H10

Zestaw kluczy imbusowych

Typ „L” z kulką o długości 175/235 mm. Zestaw zawiera klucze:
H1,5; H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H8; H10



Nr. kat.: BX HK2511BP-009

175 mm

Nr. kat.: BX HK2521BP-009

235 mm

Zestaw kluczy torx typu „L”

Zestaw kluczy torx, 9 elementów. Zestaw zawiera: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.



Nr. kat.: BX HK2501TP-009

Zestaw kluczy torx typu „L”
o długości 100 mm.



Nr. kat.: BX HK2511TP-009

Zestaw kluczy torx typu „L”
o długości 175 mm.



Nr. kat.: BX HK2521TP-009

Zestaw kluczy torx typu „L”
o długości 235 mm.

Zestaw nasadek 12 kątnych na Zestaw kluczy imbus w pianie



Nr. kat.: BX BX020

Zestaw kluczy imbus z rączką w pianie, 8 elementów.
Zestaw zawiera klucze:
H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H8; H10

Imadło ślusarskie



Nr. kat.: BX BV1020-006

Imadło ślusarskie obrotowe.
Szerokość szczęki: 150 mm.
Wykonane ze staliwa SC37.
Wymienne szczęki o twardości
HRC 25-30.

Nr. kat.: BX BV1020-008

Imadło ślusarskie obrotowe.
Szerokość szczęki: 200 mm.
Wykonane ze staliwa SC37.
Wymienne szczęki o twardości
HRC 25-30.

Zestaw wkrętałów, 6 elementów



Nr. kat.: BX SCWGTC-6CB

Zestaw wkrętałów do pobijania.
Zestaw zawiera: PH1x100, PH2x100, PH3x150;
płaskie: 5x100, 6x100, 8x150



Zestaw wkrętałów, 8 elementów



Nr. kat.: BX SCWC-8CB

Zestaw zawiera:
PH0x60, PH1x75, PH2x100, PH3x150;
płaskie: 3x75, 4x100, 6,5x125, 8x150



Zestaw kluczy do filtrów oleju 9 części

Zawiera klucze
w następujących
rozmiarach:
27mm, 32mm, 36mm,
76-12R, 75.6-14F,
76-14F, 86-16F, 93-15F.



Nr. kat.: BX AEN0031


Wkrętały do podbijania



Nr. kat.: BX SCW16

Sprzedawane luzem. Dostępne
rozmiary:
płaski - 3x75 mm, 6x100 mm, 8x150
mm, 9,5x200 mm;
PH1x100 mm, PH2x100 mm,
PH3x150 mm.

Zestaw bitów, 51 elementów



Nr. kat.: Bx HBS-051BB

Zawartość:
50 szt. Bity: Torx: T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T30,
T30, T40, T40;
bity PZ: 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3; bity PH: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 3, 3, 3; bity płaskie: 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5; bity imbus: H2.5; H3, H4, H5,
H6 mm; uchwyt magnetyczny.



Lampa warsztatowa led, akumulatorowa



DANE TECHNICZNE:
- 60 diod bocznych
oraz 9 czołowych
- 3 pozycyjny przełącznik
- obrotowy hak
- akumulator 3,6V 1800 mAh, Ni-MH
- ładowanie z ładowarki
lub gniazda zapalniczki
- obudowa wykonana
z wytrzymałego tworzywa ABS
- czas świecenia 3-4 godziny
- czas ładowania 8-9 godzin

Nr. kat.: KM0501103



PRODUKT IMPORTOWANY

Zestaw 18 el. do tłoczków hamulowych PRAWY/LEWY

Nr. kat.: BX AUD0014

Zestaw zawiera siłowniki z lewym i prawym gwintem. Pasuje do większości marek samochodowych.



Zestaw 12 el. do tłoczków hamulowych

Nr. kat.: BX AUD0015

Zestaw zawiera siłownik z gwintem prawym. Pasuje do większości marek samochodowych.



Zestaw kluczy do korków olejowych, 13 części

Nr. kat.: BX AEN0011


Zestaw zawiera: klucz kwadrat: 8mm (5/16"), 3/8", 11mm, 13 mm; imbus: 9mm, 3/8", 10mm, 12mm, 14mm, 17mm.



Zestaw 9szt. szczypiec do przewodów

Nr. kat.: BX AEN0059

Zestaw zawiera, szczypce do zdejmowania przewodów, szczypce do opasek i przewodów, szczypce do opasek rozprężnych, szczypce z linką do opasek zaciskowych.



Zestaw do pomiaru ciśnienia oleju silnikowego z końcówkami

Manometr 0 do 21 bar wyposażony w 600mm wąż olejowy.

Nr. kat.: BX ATA0006



Szczypce do opasek przewodów

Nr. kat.: BX AEN0007-2

Szczypce do opasek przewodów odgięte 45 stopni.



Nr. kat.: BX AEN0007-1

Szczypce do opasek przewodów proste.



Klucz do drążków kierowniczych



Nr. kat.: BX AUD0076-1

Zakres 27-42 mm

Szczypce do opasek przegubów



Nr. kat.: BX AUD0052

Służy do zaciskania opasek przegubów napędowych.

Ściągacz do drążków

Do udarowego ściągania drążków i przegubów.



Nr. kat.: BX AUD0054-2

18mm o długości 410mm

Nr. kat.: BX AUD0054-1

28mm o długości 300mm

Kątomierz 1/2" do kluczy dynamometrycznych



Nr. kat.: BX ATA0011

Kątomierz z końcówką 12,5 mm o zakresie 360°.

Ściągacz 2-3 ramienny



Nr. kat.:
BX AUD0083-1; BX
AUD0083-2

- zakres 76-102mm, oraz 76-178 mm
- wymienne ramiona
- wewnętrzny, zewnętrzny

Klucz taśmowy do filtrów oleju



Nr. kat.: BX AEN0003-2

73-85 mm

Nr. kat.: BX AEN0003-3

85-95 mm

Nr. kat.: BX AEN0003-4

95-110 mm

Ściągacz przegubów kulowych



19 mm

Nr. kat.: BX AUD0024



23 mm

Nr. kat.: BX AUD0026-2

Smarownica pneumatyczna




Nr. kat.: BX AEP0028

Nr. kat.: M28270

Wózek warsztatowy z 321-elementowym wyposażeniem

W ZESTAWIE 321 NARZĘDZI
UMIESZCZONYCH W 6 WKŁADACH.

- Solidna stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na kolor zielony.
- Duży górny blat z antypoślizgową nakładką.
- 7 zamykanych centralnie szuflad na prowadnicach rolkowych.
- Stabilne kółka (2 nieruchome i 2 skrętne z hamulcem).



Walizka narzędziowa, 215 elementów

Zestaw narzędziowy zawierający: 3 grzechotki (1/4", 3/8", 1/2"), nasadki 4 do 32 mm, klucze płasko oczkowe 8 do 22 mm. Nasadki Torx E4 do E24, bity, adaptery, przedłużki.



Nr. kat.: M98430

Zestaw 110 gwintowników i narzynek

Zestaw zawiera gwintowniki M2 do M18 (3 rodzaje) oraz narzynki M2 do M18 w najczęściej używanych skokach, STAL HSS.



Nr. kat.: M53255

Zestaw narzędziowy, 82 elementy

Nasadki 4 do 32 mm. Grzechotki 1/4", 1/2". Klucze płasko oczkowe 8 do 22 mm, bity, adaptery.



Nr. kat.: M29112

Komplet kluczy, 94 elementy

Zawiera klucze nasadowe 1/4" oraz 1/2". Nasadki 4 do 32 mm. Bity stal S2.



Nr. kat.: M98410

Walizka narzędziowa na kołach z 122 częściowym wyposażeniem

Zestaw zawiera 122 narzędzi oraz miejsce na dodatkowe wyposażenie.



Nr. kat.: M29070

Zestaw narzędziowy, 68 elementów, MULTI-LOCK

Zestaw narzędziowy „uniwersalny” odkręcający każdą śrubę. Zestaw zawiera narzędzia 1/4" oraz 1/2".



Nr. kat.: M29168

Zestaw narzędzi 1/4", 49 części



Nr. kat.: M29095

Zawiera nasadki 4 do 13 mm, nasadki torx E4 do E11, bity T10-T40, przedłużki, bity.

Zestaw bitów, 113 części



Nr. kat.: M29830

Bity wykonane ze stali S2. W zestawie adapter. Bity najczęściej używane zostały zwielokrotnione do 7 sztuk.

Zestaw gwintowników i narzynek, 32 elementy



Nr. kat.: M53250

Zestaw zawiera 21 gwintowników oraz 7 narzynek w rozmiarach: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Zestaw 5 kluczy płasko oczkowych z grzechotką



Nr. kat.: M19827

Grzechotka 72 zęby. Zawiera klucze: 10, 12, 13, 17, 19 mm.

Zestaw 6 kluczy płasko oczkowych z grzechotką



Nr. kat.: M19826

Grzechotka 45 zęby. Zawiera klucze: 8, 10, 13, 14, 17, 19 mm.

Zestaw kluczy nasadowych obustronnie łamanych, 5 sztuk



Nr. kat.: M19821

Zawiera klucze: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 mm.

Zestaw kluczy nasadowych 3/4", 15 elementów



Nr. kat.: M296

Nasadki 3/4" w rozmiarach 22 do 50 mm.

Wózek warsztatowy bez wyposażenia z rozsuwanym blatem



Solidna stalowa konstrukcja malowana proszkowo na kolor zielony. 2 szuflady na prowadnicach tożyskowych. Wymiary: 705 x 370 x 710 mm.

Nr. kat.: M28285

Zestaw szczypiec, 4 sztuki



Nr. kat.: M10997

Zestaw zawiera: szczypce nastawne 250 mm, szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce tnące boczne 150 mm, szczypce wydłużone 150 mm.

Zestaw 4 szczypiec Segera



Nr. kat.: M10471

2 szt. szczypiec wewnętrznych i 2 szt. szczypiec zewnętrznych.

Zestaw wkrętek i szczypiec dla elektryka, 11 elementów



Nr. kat.: M11240

Spełnianie normę 1000V: DIN VDE 0680/2

Zestaw torx / Zestaw imbus z rączką




Nr. kat.: M18166

Zestaw zawiera 9 kluczy: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.

Nr. kat.: M18165

Zestaw zawiera 8 kluczy: H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, H8, H10.

Zestaw wkrętek do pobijania, 8 części



Nr. kat.: M11400


Zestaw wkrętek, 2 części



Nr. kat.: M11250

Wkrętak płaski 6,5 x 450 mm.
Wkrętak krzyżowy PH2 x 450 mm.


Zestaw wkrętek, 18 elementów



Nr. kat.: M11410

Zestaw zawiera 18 wkrętek z magnetycznymi końcówkami. Stal chromowo-wanadowa.

Zestaw kluczy typu „L” torx+imbus, 18 elementów



Nr. kat.: M18170

Zestaw oringów, 407 sztuk



Nr. kat.: M99700

Wykonane z materiału odpornego na smary i olej.
Zakres pracy do 120°C.

Podstawka pod samochód 3T (kpl. - 2 szt.)



Nr. kat.: M005-T

Wysokość regulowana do 420 mm. Max. obciążenie - 3 tony.

Podnośnik hydrauliczny słupkowy

Max. obciążenia - 2, 3, 5, 8 T.

Nr. kat.: M007-T-GS2

Nr. kat.: M007-T-GS3

Nr. kat.: M007-T-GS5

Nr. kat.: M007-T-GS8



Podnośnik warsztatowy - żaba



Nr. kat.: M098-2250

Max. udźwig 2250 kg. Wersja krótka 650 mm.
Zakres podnoszenia 140-495 mm.

Klucz do filtrów oleju



Nr. kat.: M00237

Zakres średnicy filtrów: 75-130mm.

Ściągacz do sprężyn



Nr. kat.: M258-1

Ściągacz kuty. Max. rozstaw 300 mm.


Suwmiarka

Nr. kat.: M823-160

Suwmiarka elektroniczna. Zakres 0-150 mm,
noniusz 0,01 mm / 0,0005 cala.



Nr. kat.: M825-150



Suwmiarka precyzyjna.
Zakres 0-150 mm, noniusz 1/20 mm.

Podnośnik hydrauliczny słupkowy 10, 20, 30 T

Nr. kat.: M00710

Nr. kat.: M00720

Nr. kat.: M00730



Rozwiertak do blach, 3 części



Nr. kat.: M54603

Stal Hss pokryta warstwą tytanu.

Urządzenie wspomagające rozruch



Nr. kat.: M01775

Rozruch 900A. Latarka, gniazdo 12V. Kompresor 18 Bar. Ładowanie
z ładowarki lub gniazda zapalniczki.

Łyżka do opon

Nr. kat.: M658-400

Nr. kat.: M658-500

Nr. kat.: M658-600

łyżka do opon 400, 500, 600 mm.



Pneumatyczna wciskarka do tub



Nr. kat.: M1525

Smarownica pneumatyczna



Nr. kat.: M1526

Pistolet do przedmuchiwania



Nr. kat.: M1541

Pistolet do pompowania z manometrem



Nr. kat.: M1543

Przewód sprężonego powietrza



Nr. kat.: M1549-10

10 metrów

Nr. kat.: M1549-15

15 metrów

Ścianka przewodu grubości 6 mm.
Max. ciśnienie 15 Bar.
Przewody zakończone szybkozłączkami.

Wiertarka stołowa 350W

Nr. kat.: M1251

Dane techniczne:

- zasilanie 230V~
- moc 350W
- wysokość 600 mm
- uchwyt wiertarski 13 mm
- 5 prędkości: 520, 900, 1370, 1880, 2620 obr/min
- regulowana podstawa wiertarska +/- 45° o wymiarach 160 x 160 mm



Szlifierka stołowa

Nr. kat.: M1225-125

Szlifierka stołowa 120W.
Zasilanie 230V, 2950 obr/min,
rozmiar tarczy: 125 x 16 x 12,7 mm.



Nr. kat.: M1225-150

Szlifierka stołowa 200W.
Zasilanie 230V, 2950 obr/min,
rozmiar tarczy 150 x 20 x 12,7 mm.

Nr. kat.: M1225-200

Szlifierka stołowa 350W.
Zasilanie 230V, 2950 obr/min,
rozmiar tarczy 200 x 20 x 16 mm

Klucz do śwec zapłonowych



Nr. kat.: M20480

Nasadki 16 + 21 mm

Klucz do kół



Nr. kat.: M162-2

Klucz do kół krzyżak. Samochody dostawcze i ciężarowe. Rozmiary: 24 - 27 - 30 - 32 mm.

Nr. kat.: M160-Extra

Klucz do kół krzyżak. Samochody osobowe. Rozmiary 17 - 19 - 13/16" - 22 mm.

Nr. kat.: M155

Klucz do kół rozsuwany. Regulacja w zakresie 350 - 550 mm, nasadka 17 + 19 mm.

Nitownica



Nr. kat.: M10960

Zawiera końcówki o średnicy: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm.

Myjka wysokociśnieniowa



Nr. kat.: M12986

Dane techniczne:
- zasilanie 230 V~
- wydajność max. 150 bar/ 360 l/min
- moc 1750W
- zintegrowany zbiornik na środki chemiczne

Polerka



Nr. kat.: M01700

Średnica tarczy 240mm. Moc silnika 120W. Obroty 3000 obr/min.

Zestaw, lusterko i magnes na teleskopie



Nr. kat.: M00870

Kompresor samochodowy 10 BAR



Nr. kat.: M01790

Kompresor z manometrem o wytrzymałej konstrukcji z metalu, zasilany z gniazda zapalniczki. Wydajność 35 l/min

Ładowarka akumulatorowa 6/12V



Nr. kat.: M12735

Wydajność: 12V - 8A oraz 6V - 6A

MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ DYSTRYBUTORA