

NOWOŚĆ

Nr. kat.: BX AT7071K291TRUCK

Wózek warsztatowy z 291 narzędziami oraz bocznymi akcesoriami

**ZESTAW ZAWIERA 291
NARZĘDZI
W 6 WKŁADACH**

- dla serwisów TIR
- maszyn budowlanych
- przemysłu

**10 LAT
GWARANCJI**

- 7 szuflad
- Centralny zamek
- System pozwalający na jednoczesne otwarcie tylko 1 szuflady
- Szuflady z prowadnicami łożyskowymi z funkcją samoczynnego zamykania
 - Obciążenie 1 szuflady maks. 40 kg
- Kolor: czarny, matowy, lakier proszkowy RAL 9005
 - Szuflady wyłożone pianką 3 mm
- Górny blat roboczy wyłożony ryflowaną pianką EVA o grubości 10 mm
- Podwójna konstrukcja profili stalowych, blacha 0,8 - 1,0 mm
 - Kółka 125 x 50 mm z materiału TPR
- Wymiary 676x459x1010 mm (szer x gł x wys)



MODUŁ KLUCZY
NASADOWYCH



MODUŁ SZCZYPIEC,
WKRĘTAKÓW



MODUŁ KLUCZY
PŁASKO-
OCZKOWYCH



MODUŁ KLUCZY
TRZPIENIOWYCH,
SZCZYPIEC SEGERA



MODUŁ KLUCZY OCZKOWYCH,
Z GRZECHOTKĄ,
ORAZ TRZPIENIOWYCH



MODUŁ KLUCZY
UDAROWYCH 3/4"
(18-41MM)



Nr. kat.: BX AT7071K

Wózek warsztatowy z 287 elementowym wyposażeniem, 7 szuflad

**ZESTAW ZAWIERA
287 NARZĘDZI
W 5 WKŁADACH**

**10 LAT
GWARANCJI**

- 7 szuflad
- Centralny zamek
- System pozwalający na jednoczesne otwarcie tylko 1 szuflady
- Szuflady z prowadnicami łożyskowymi z funkcją samoczynnego zamykania
- Obciążenie 1 szuflady maks. 40 kg
- Kolor: czarny, matowy, lakier proszkowy RAL 9005
- Szuflady wyłożone pianką 3 mm
- Górny blat roboczy wyłożony ryflowaną pianką EVA o grubości 10 mm
- Podwójna konstrukcja profili stalowych, blacha 0,8 - 1,0 mm
- Kółka 125 x 50 mm z materiału TPR
- Wymiary 676x459x1010 mm (szer x gł x wys)



MODUŁ SZCZYPIEC



MODUŁ KLUCZY
PŁASKO-OCZKOWYCH




MODUŁ KLUCZY
PŁASKO-OCZKOWYCH
Z GRZECHOTKĄ,
WKRĘTAKÓW
ORAŻ BITÓW

MODUŁ KLUCZY
NASADOWYCH



MODUŁ KLUCZY TRZPIENIOWYCH
ORAŻ KLUCZY PŁASKICH TYPU „C”



Przedstawione wyposażenie w postaci laptopa, papieru, klucza pneumatycznego itp. stanowi tylko przykład i nie znajduje się w Produkcie. Możliwość zakupu bez zestawu akcesoriów.

Nr. kat.: BX AT7071K235

Wózek warsztatowy z 235 elementowym wyposażeniem, 7 szuflad

ZESTAW ZAWIERA 235 NARZĘDZI W 4 WKŁADACH

10 LAT
GWARANCJI

- 7 szuflad
- Centralny zamek
- System pozwalający na jednoczesne otwarcie tylko 1 szuflady
- Szuflady z prowadnicami łożyskowymi z funkcją samoczynnego zamykania
- Obciążenie 1 szuflady maks. 40 kg
- Kolor: czarny, matowy, lakier proszkowy RAL 9005
- Szuflady wyłożone pianką 3 mm
- Górny blat roboczy wyłożony ryflowaną pianką EVA o grubości 10 mm
- Podwójna konstrukcja profili stalowych, blacha 0,8 - 1,0 mm
- Kółka 125 x 50 mm z materiału TPR
- Wymiary 676x459x1010 mm (szer x gł x wys)



MODUŁ KLUCZY NASADOWYCH



MODUŁ SZCZYPIC ORAZ POBIJAKÓW



MODUŁ WKRETAKÓW BITÓW ORAZ KLUCZY TRZPIENIOWYCH



MODUŁ KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH
ORAZ PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ





Nr. kat: BX IW-604A

Klucz pneumatyczny 1/2" z regulowanym momentem

- max. moment obrotowy 1100 Nm
- obudowa metalowa
- waga 2,3 kg
- regulowany moment dokręcenia w 8 pozycjach: 370 Nm; 460 Nm; 540 Nm; 680 Nm; 730 Nm; 860 Nm; 920 Nm; 1100 Nm

Klucz pneumatyczny 3/4"



Nr. kat.: BX NI-6301

- maks. moment obrotowy 2033 Nm
- waga 3,6 kg
- zużycie powietrza 283 l/min
- lekka obudowa kompozytowa
- przyłącze 1/2", min. średnica wew. przewodu 1/2"

Klucz pneumatyczny 1"



Nr. kat.: BX NI-8301

- max. moment 2440 Nm
- zużycie powietrza: 410 L/min
- obroty : 4000 l/min
- ciśnienie powietrza: 6 - 8 bar
- przyłącze powietrza: 1/2"
- niska waga: 8,5 kg netto

MEBLE WARSZTATOWE MARKI



MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU SAMEGO STOŁU

Nr. kat.: BX AWC-II-BX

Zestaw mebli warsztatowych (AW6201 + AC92333 + AB6200)

DOSTĘPNE
W KOLORZE
CZARNYM

STÓŁ WARSZTATOWY AW6201

- wymiary: 1565 x 766 x 800 mm (dł. x szer. x wys.)
- wykonany z 3mm profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
- blat wykonany z wysokowytrzymałego tworzywa odpornego na oleje i rozpuszczalniki
- regulacja wysokości

PODWIESZANA SZAFKA POD STÓŁ AC92333:

3 szuflady. Centralnie zamykana. Wymiary: 667x313x270

PERFOROWANA TABLICA ZAMYKANA ŻALUZIĄ AB6200

- wzmocniona tablica o głębokości 203 mm i wymiarach 1565x600 mm
- centralny zamek
- malowana proszkowo

Klucz pneumatyczny 1/2", wersja MINI

Nr. kat.: BX NI-4005

- Max. moment obrotowy 680 Nm
- Konstrukcja aluminiowa
- 7500 obr/min
- 1200 uderzeń na minutę
- waga: 1,4 kg
- zużycie powietrza: 119 l/min
- przyłącze powietrza: 1/4"



Klucz pneumatyczny 1/2"



Nr. kat.: BX NI-4304

- lekka, zwarta obudowa, BOXO 1/2"
- przyłącze powietrza 1/4" mechanizm typu Twin Hammer,
- maks. moment obrotowy - 1280 Nm
- obroty/min.: 7000 waga (1,98 kg)
- zużycie powietrza: 228 l/min.

Klucz pneumatyczny 1/2"



Nr. kat.: BX IW-YU1281T

- mechanizm typu Twin Hammer,
- konstrukcja kompozytowa
- max. moment obrotowy: 1356 Nm
- obroty/min.: 10 000
- zużycie powietrza: 480 l/min
- waga netto: 2.02 KG

Grzechotka pneumatyczna 1/2"



Nr. kat.: BX IW-HY250B

- max. moment obrotowy: 81 Nm
- zużycie powietrza: 113 l/min
- obroty: 170 obr/min

Grzechotka pneumatyczna 3/8"



Nr. kat.: BX IW-750C

- max. moment obrotowy 68 Nm
- zużycie powietrza 142 l/min
- waga 1,2 kg

Nasadki udarowe



Nr. kat.: BX SKI4060-0..

Nasadki udarowe 1/2"
w rozmiarach 13-32 mm

Nr. kat.: BX SKI6060-0..

Nasadki udarowe 3/4"
w rozmiarach 19-41 mm

Przedłużki udarowe

Nr. kat.: BX EXI40125-001

Nr. kat.: BX EXI40250-001

Przedłużki udarowe 1/2" 125; 250 mm

Nr. kat.: BX EXI60150-001

Nr. kat.: BX EXI60250-001

Nr. kat.: BX EXI60400-001

Przedłużki udarowe 3/4" 150; 250; 400 mm

Nr. kat.: BX EXI80200-001

Nr. kat.: BX EXI80400-001

Przedłużki udarowe 1" 200 mm oraz 400 mm



Redukcje udarowe



Redukcje 1/2",
3/4", 1"

**Nr. kat.: BX ADI4060-001;
ADI6040-001; ADI6080-008;
ADI8060-001**

Przeguby udarowe



Przeguby kuliste
1/2", 3/4", 1"

**Nr. kat.: BX UJI4300-001;
UJI6300-001; UJI8300-001**

Zestaw nasadek udarowych 1/2" do felg aluminiowych



ULEPSZONA
KONSTRUKCJA,
GRUBSZA ŚCIANKA
NASADKI

Nr. kat.: BX SKIN406A-03BB

Nasadki udarowe 1/2" w rozmiarach 13-32 mm

Zestaw zawiera 3 nasadki:
17, 19, 21 mm

Bit udarowy IMBUS / TORX

Nr. kat.: BX HBI4678H / BX HBI4678T

dostępne w rozmiarach
- torx T40; T45; T50; T55; T60
- imbus H5; H6; H7; H8; H10



Zestaw nasadek udarowych 1/2" 16 elementów

Nr. kat.: BX SKI40T-16BB

Nasadki udarowe krótkie w rozmiarach:
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 24; 27; 30 mm



Zestaw nasadek udarowych 3/4" 8 elementów

Nr. kat.: BX SKI60T-08MB

Nasadki udarowe krótkie w rozmiarach:
26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38 mm



Zestaw nasadek udarowych 1/2" 20 elementów

Nr. kat.: BX SKI40T-20MB

Nasadki udarowe krótkie w rozmiarach:
10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 22 mm
oraz
nasadki udarowe długie 10; 12; 13; 14;
16; 17; 19; 21; 22; 24 mm



Zestaw nasadek udarowych 3/4" 7 elementów

Nr. kat.: BX SKI60T-07LMB

Nasadki udarowe długie w rozmiarach:
26; 27; 29; 32; 35; 36; 38 mm



Pokrętło wahliwe 3/4" 600 mm



Nr. kat.: BX SW6612-600

Długość: 600mm

KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE - JAKOŚĆ PRZEMYSŁOWA



Nr. kat.: BX TW668-3D

3/4"; 200-1000Nm; tolerancja +/- 3%, wykończenie mat

Nr. kat.: BX TW868-2D

1"; 200-1000Nm; tolerancja +/- 3%, wykończenie mat

Klucze dynamometryczne

Klucze dynamometryczne JAKOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Pokrętło wahliwe 1/2"

Nr. kat.: BX TW-423-1A

1/2" 42-210 Nm, jakość profesjonalna
tolerancja +/- 4%, wykończenie - mat.

Nr. kat.: BX TW-323-2A

3/8" 20-110 Nm, jakość profesjonalna
tolerancja +/- 4%, wykończenie - mat.

Nr. kat.: BX TW-462-2DW

1/2" 60-340 Nm, 72 zęby, jakość przemysłowa
tolerancja +/- 3%, wykończenie - mat.

Nr. kat.: BX TW-462-1DW

1/2" 40-200 Nm, 72 zęby, jakość przemysłowa
tolerancja +/- 3%, wykończenie - mat.

Nr. kat.: BX TW-442-8DW

1/2" 20-100 Nm, 72 zęby, jakość
przemysłowa tolerancja +/- 3%, wykończenie - mat.

Nr. kat.: BX TW-362-3DW

3/8" 10-60 Nm, 72 zęby, jakość
przemysłowa tolerancja +/- 3%, wykończenie - mat.

Nr. kat.: BX TW-262-2D

1/4" 4-20 Nm, jakość przemysłowa,
tolerancja +/- 3%, wykończenie mat

Nr. kat.: BX TW-262-1D

1/4" 2-10 Nm, jakość przemysłowa,
tolerancja +/- 3%, wykończenie mat

Nr. kat.: BX SW4612-450

Nr. kat.: BX SW4612-600

Długość 450 mm, 600 mm.

Zestaw kluczy płasko - oczkowych 19 sztuk

Zestaw 5 kluczy oczkowych długich

Klucz nasadowy łamany



Nr. kat.: BX WR7610-19B

Zestaw zawiera klucze 6-32mm.
Pakowane w etui.

Nr. kat.: BX WR1730FL-05



Do miejsc trudno
dostępnych, zawiera klucze
oczkowe: 8x10mm - dł.
235mm; 12x14mm - dł.
330mm;
13x15 - dł. 370mm; 16x18 -
dł. 405mm;
17x19 - dł. 405mm

Nr. kat.: BX WR1911

Sprzedawane luzem.
Dostępne rozmiary:
8x9; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19

Klucz oczkowy wersja długa



Nr. kat.: BX WR1732FL

Sprzedawany luzem. Dostępne rozmiary:
8x10, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19 mm.
Długość kluczy: od 235 do 405 mm

Zestaw kluczy płasko - oczkowych 26 sztuk



Nr. kat.: BX WR7610-26B

Zestaw zawiera klucze 6-32mm we wszystkich stosowanych rozmiarach. Pakowane w etui.

Zestaw klucz płasko - oczkowych 8 elementów - wersja krótka



**MOŻLIWOŚĆ
ZAKUPU LUZEM**

Nr. kat.: BX WR7610S-08BP

Zestaw zawiera klucze: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
o długości od 90 do 135 mm.



Zestaw kluczy oczkowych obustronnie odgiętych 45° - 7 elementów



Nr. kat.: BX WR1730A-07.1B

Zestaw zawiera klucze: 10x11, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23 mm (wykonanie typu szron).
Pakowane w etui.



MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU LUZEM

Klucz oczkowy odgięty 90 stopni 13 mm



Nr. kat.: BX WSL-013

Klucz płasko - oczkowy



Nr. kat.: BX WR1710-0..

Sprzedawany luzem. Dostępne rozmiary
od 6 do 32 mm.

Klucz oczkowy półotwarty



Nr. kat.: BX WR1740-....

Sprzedawany luzem. Dostępne rozmiary:
8x9, 10x11, 12x13, 17x19 mm.

Zestaw kluczy płasko - oczkowych z grzechotką - 9 elementów



ŁAMANE.

Nr. kat.: BX GWF0-09B

Zestaw zawiera klucze: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm. Wykończenie typu szron. Grzechotka - 72 zęby.

Nr. kat.: BX GWNRO-09BP

Klucz płaski



Nr. kat.: BX WR1720

Dostępne rozmiary: 6/7; 8/9; 10/11; 12/13; 14/15; 16/17; 18/19; 20/22; 21/23; 22/24; 24/27; 30/32

Grzechotka



Nr. kat.: BX RS1420A-072

1/4", 72 zęby.

Nr. kat.: BX RS1430A-072

3/8", 72 zęby.

Nr. kat.: BX RS1440A-072

1/2", 72 zęby.

Grzechotka 1/2", teleskopowa



Nr. kat.: BX RS4310-072

Opis: 72 zęby.
Regulowana długość 305-455 mm.

Zestaw kluczy płasko - oczkowych 12 sztuk



Nr. kat.: BX WR7610-12BP

Zestaw zawiera klucze w rozmiarach
od 8 do 24 mm.

Grzechotka 3/4", 72 zęby



Nr. kat.: BX RS6211-072

Przełączanie kierunku
za pomocą pokrętła.

Grzechotka 1" 24 zęby



Nr. kat.: BX RS8211-124

Grzechotka 1", 24 zęby.

Grzechotka łamana



Nr. kat.: BX RS2412-172

1/4" 72 zęby

Nr. kat.: BX RS3412-172

3/8" 72 zęby

Nr. kat.: BX RS4412-172

1/2" 72 zęby

Pokrętła typu T



Nr. kat.: BX STB4100 -300

1/2" 300 mm

Nr. kat.: BX STB6101-500

3/4" 500 mm

Klucz płaski oczkowy gięty typu C



Nr. kat.: BX WRHM

Dostępny w rozmiarach: 8/10; 11/13; 12/14;
13/15; 16/18; 17/19; 19/22

Zestaw nasadek 12-kątnych

Zestaw zawiera 11 nasadek w rozmiarach:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm

Nr. kat.: BX SK4122-11R

Zestaw nasadek krótkich 1/2" na listwie, 12-kątne.



Nr. kat.: BX SK4122-11RL

Zestaw nasadek długich 1/2" na listwie, 12-kątne.



Zestaw nasadek 6-kątnych

Zestaw zawiera 11 nasadek w rozmiarach:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm

Nr. kat.: BX SK4060-11R

Zestaw nasadek krótkich 1/2" na listwie, 6-kątne



Nr. kat.: BX SK4060-11RL

Zestaw nasadek długich 1/2" na listwie, 6-kątne



Przegub kardana



1/4; 3/8; 1/2 cala

Nr. kat.: BX UJ2300-001

Nr. kat.: BX UJ3300-001

Nr. kat.: BX UJ4300-001

Redukcje



Nr. kat.: BX AD20-038

redukcja 1/4" x 3/8"

Nr. kat.: BX AD30-012

redukcja 3/8" x 1/2"

Nr. kat.: BX AD30-014

redukcja 3/8" x 1/4"

Nr. kat.: BX AD40-038

redukcja 1/2" x 3/8"

Przedłużki 1/4"; 3/8"; 1/2

Dostępne w długościach:
50, 75, 150, 250, 400 mm

Nr. kat.: BX EX2040

Nr. kat.: BX EX3040

Nr. kat.: BX EX4040


Przedłużki uchylnie 1/4"; 3/8"; 1/2

Nr. kat.: BX EX2040-...W

Nr. kat.: BX EX3040-...W

Nr. kat.: BX EX4060-...W

Dostępne w długościach:
50, 75, 100, 150, 200, 250 mm



Nasadki 12-kątne krótkie 1/2"

Nr. kat.: BX SK4122-



Nr. kat.: BX SK4122-...L

Dostępne w rozmiarach od 8 do 32 mm



Uchwyt magnetyczny do bitów

Do bitów 6,3 mm



Nr. kat.: BX HBSHM-C01

Nasadka Torx długa 1/2"

Nr. kat.: BX SK4060-...EL

Dostępne w rozmiarach E10; E11;
E12; E14; E16; E18; E20; E22



Zestaw nasadek TORX 9-elementów 1/4"

Nr. kat.: BX SK2060-07ER

Na listwie metalowej, rozmiary od E4 do E11



Zestaw bitów z obsadą TORX 1/2" 9-elementów

Nr. kat.: BX SKT4060-09R

Na listwie metalowej, rozmiary od T20 do T60



Zestaw nasadek TORX 7-elementów 1/2"

Nr. kat.: BX SK4060-009ER

Na listwie metalowej, rozmiary od E10 do E24



Zestaw nasadek 12-kątnych

Nr. kat.: BX SK4122-15R

Zestaw zawiera 15 nasadek w rozmiarach:
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 32 mm

Zestaw nasadek krótkich 1/2" na listwie, 12-kątne



Nasadki 6-kątne krótkie 1/4"; 3/8"; 1/2"



Nr. kat.: BX SK

Dostępne w rozmiarach od 6 do 32 mm. Sprzedawane luzem. Posiadają pierścienie zapobiegające ślizganiu się w rękach.

Nasadka Torx krótka 1/2"



Nr. kat.: BX SK4060-...E

Dostępna w rozmiarach E10; E11;
E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24

Nasadki 6-kątne długie 1/4"; 1/2"

Dostępne w rozmiarach
od 7 do 24 mm.
Sprzedawane luzem.



Nr. kat.: BX SK2060-0..

Nr. kat.: BX SK3060-0..

Nr. kat.: BX SK4060-0..

Bity z obsadą 1/2" długie 100 mm

Nr. kat.: BX SB40-H

Długość 55-138 mm. Dostępne rozmiary: imbus H (5,6,7,8,10,12 mm).
Torx (T20,T25,T30, T40,T45,T55,T70)
oraz spline M6,M8,M10,M12)

Nr. kat.: BX SB40-T

Nr. kat.: BX SB40-M



Zestaw kluczy nasadowych 1/4" 35-elementów

Nr. kat.: BX BXM20-35

Zestaw kluczy nasadowych w metalowej walizce.



Zestaw kluczy nasadowych 3/8" 18-elementów

Nr. kat.: BX BXM30-18

Zestaw kluczy nasadowych w metalowej walizce.



Zestaw kluczy nasadowych 1/2" 15-elementów

Nr. kat.: BX BXM40-15

Zestaw kluczy nasadowych w metalowej walizce.



Szczypce

Nr. kat.: BX PR6530-007

Szczypce uniwersalne 180 mm.

Nr. kat.: BX PR6520-008

Szczypce wydłużone 200 mm.

Nr. kat.: BX PR6560-008

Szczypce wydłużone wygięte 200 mm.

Nr. kat.: BX PR6510-006

Szczypce tnące boczne 150 mm.



Zestaw szczypiec, 3 sztuki, 280 mm

Nr. kat.: BX PRL-003PS

Zawiera szczypce płaskie, szczypce wygięte 45° oraz szczypce wygięte 90°.



Zestaw szczypiec Mors 2 szt.



Nr. kat.: BX PRCL-02BP

Szczypce zaciskowe Mors

Nr. kat.: BX PR6640-006

Szczypce zaciskowe Mors o długich szczękach 160 mm.



Nr. kat.: BX PR6610-007; BX PR6610-010


Szczypce zaciskowe Mors 200 mm.
Szczypce zaciskowe Mors 250 mm




Szczypce Segera 180 mm / Szczypce Segera 240 mm

Nr. kat.: BX PR6710-007E

Nr. kat.: BX PR6710-009E



Zewnętrzne proste




Wewnętrzne proste

Nr. kat.: BX PR6710-007I

Nr. kat.: BX PR6710-009I

Nr. kat.: BX PR6720-007E

Nr. kat.: BX PR6720-009E



Zewnętrzne wygięte 90°



Wewnętrzne wygięte 90°

Nr. kat.: BX PR6720-007I

Nr. kat.: BX PR6720-009I

Zestaw kluczy imbus z rączką



Nr. kat.: BX BX6800H-008BM

Zestaw kluczy Torx z rączką, 8 elementów.
Zestaw zawiera klucze:
H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H8; H10

Zestaw kluczy torx z rączką



Nr. kat.: BX BX6800TP-009BM

Zestaw kluczy Torx z rączką, 9 elementów.
Zestaw zawiera klucze:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Zestaw kluczy imbus w piance



Nr. kat.: BX BX020

Zestaw kluczy imbus z rączką w piance, 8 elementów.
Zestaw zawiera klucze:
H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H8; H10

Zestaw kluczy torx typu „L”

Zestaw kluczy torx, 9 elementów. Zestaw zawiera: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.



Nr. kat.: BX HK2501TP-009

Zestaw kluczy torx typu „L”
o długości 100 mm.



Nr. kat.: BX HK2511TP-009

Zestaw kluczy torx typu „L”
o długości 175 mm.



Nr. kat.: BX HK2521TP-009

Zestaw kluczy torx typu „L”
o długości 235 mm.

Zestaw kluczy imbusowych

Typ „L” z kulką o długości 175/235 mm. Zestaw zawiera klucze:
H1,5; H2; H2,5; H3; H4; H5; H6; H8; H10



Nr. kat.: BX HK2501BP-009

100 mm

Nr. kat.: BX HK2511BP-009

175 mm

Nr. kat.: BX HK2521BP-009

235 mm

Imadło ślusarskie



Nr. kat.: BX BV1020-006

Imadło ślusarskie obrotowe.
Szerokość szczęki: 150 mm.
Wykonane ze staliwa SC37.
Wymienne szczęki o twardości
HRC 25-30.

Nr. kat.: BX BV1020-008

Imadło ślusarskie obrotowe.
Szerokość szczęki: 200 mm.
Wykonane ze staliwa SC37.
Wymienne szczęki o twardości
HRC 25-30.

Zestaw wkrętek, 6 elementów



Nr. kat.: BX SCWGTC-6CB

Zestaw wkrętek do pokręcania.
Zestaw zawiera: PH1x100, PH2x100, PH3x150;
płaskie: 5x100, 6x100, 8x150



Zestaw wkrętek, 8 elementów



Nr. kat.: BX SCWC-8CB

Zestaw zawiera:
PH0x60, PH1x75, PH2x100, PH3x150;
płaskie: 3x75, 4x100, 6,5x125, 8x150



Bity z obsadą 1/4" krótkie

Dostępne rozmiary: imbus
(H4, H5, H6); wkrętek krzyż
(PH1, PH2, PH3); wkrętek
płaski (4, 5, 5, 6 mm); torx
(T15, T20, T25, T30, T40)

Nr. kat.: BX SB20-H

Nr. kat.: BX SB20-PH

Nr. kat.: BX SB20-SL

Nr. kat.: BX SB20-T



Wkrętaki do pokręcania



Nr. kat.: BX SCW16

Sprzedawane luzem. Dostępne
rozmiary:
płaski - 3x75 mm, 6x100 mm, 8x150
mm, 9,5x200 mm;
PH1x100 mm, PH2x100 mm,
PH3x150 mm.

Zestaw bitów, 51 elementów



Nr. kat.: Bx HBS-051BB

Zawartość:
50 szt. Bity: Torx: T10, T10, T15, T15, T20, T20, T20, T25, T25, T25, T30,
T30, T40, T40;
bity PZ: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3; bity PH: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 3, 3, 3; bity płaskie: 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5; bity imbus: H2.5; H3, H4, H5,
H6 mm; uchwyt magnetyczny.

Obsada do bitów



Nr. kat.: BX HBSC2610

1/4" i 3/8"

Wkrętak elastyczny 1/4"



Nr. kat.: BX SCW1FDA-14140

wkrętak elastyczny do nasadek na 1/4"

Zestaw 6 pobijaków w metalowym etui



Nr. kat.: BX PP-06-2MP

Pobijaki 150mm w rozmiarach
3,4,5,6,7,8 mm

Ściągacz przegubów kulowych



Nr. kat.: BX AUD0024

19 mm

Nr. kat.: BX AUD0026-2

23 mm

Wystawka na nasadki BOXO



Nr. kat.: BX BXC-013K

Możliwość dowolnej kompletacji wystawki.

Klucz taśmowy do filtrów oleju



Nr. kat.: BX AEN0003-2

73-85 mm

Nr. kat.: BX AEN0003-3

85-95 mm

Nr. kat.: BX AEN0003-4

95-110 mm

Szczypce do opasek przewodów




Nr. kat.: BX AEN0007-2

Szczypce do opasek przewodów
odgięte 45 stopni.

Nr. kat.: BX AEN0007-1

Szczypce do opasek przewodów
proste.

Klucz do drążków kierowniczych



Nr. kat.: BX AUD0076-1

Zakres 27-42 mm

Szczypce do opasek przegubów



Nr. kat.: BX AUD0052

Służy do zaciskania opasek przegubów napędowych.

Ściągacz do drążków

Do udarowego ściągania drążków i przegubów.




Nr. kat.: BX AUD0054-2

18mm o długości 410mm

Nr. kat.: BX AUD0054-1

28mm o długości 300mm

Kątomierz 1/2" do kluczy dynamometrycznych



Nr. kat.: BX ATA0011

Kątomierz z końcówką 12,5 mm o zakresie 360°.

Smarownica pneumatyczna



Nr. kat.: BX AEP0028

Ściągacz 2-3 ramienny



Nr. kat.: BX AUD0083-1;
BX AUD0083-2

- zakres 76-102mm, oraz 76-178 mm
- wymienne ramiona
- wewnętrzny, zewnętrzny

Przyrząd do docierania gniazd zaworów 2szt.



Nr. kat.: BX AEN0010

Zestaw 18 el. do tłoczków hamulowych PRAWY/LEWY



Nr. kat.: BX AUD0014

Zestaw zawiera siłowniki z lewym i prawym gwintem. Pasuje do większości marek samochodowych.

Zestaw kluczy do filtrów oleju 9 części



Zawiera klucze w następujących rozmiarach:
27mm, 32mm, 36mm,
76-12R, 75.6-14F,
76-14F, 86-16F, 93-15F.

Nr. kat.: BX AEN0031

Zestaw 12 el. do tłoczków hamulowych



Nr. kat.: BX AUD0015

Zestaw zawiera siłownik z gwintem prawym. Pasuje do większości marek samochodowych.

Zestaw kluczy do korków olejowych, 13 części



Nr. kat.: BX AEN0011

Zestaw zawiera: klucz kwadrat: 8mm (5/16"), 3/8", 11mm, 13 mm; imbus: 9mm, 3/8", 10mm, 12mm, 14mm, 17mm.

Zestaw do pomiaru ciśnienia oleju silnikowego z końcówkami



Manometr 0 do 21 bar wyposażony w 600mm wąż olejowy.

Nr. kat.: BX ATA0006

Zestaw 9szt. szczypiec do przewodów

Nr. kat.: BX AEN0059

Zestaw zawiera, szczypce do zdejmowania przewodów, szczypce do opasek i przewodów, szczypce do opasek rozprężnych, szczypce z linką do opasek zaciskowych.





Nr. kat.: M28270

Wózek warsztatowy z 321-elementowym wyposażeniem

W ZESTAWIE 321 NARZĘDZI
UMIESZCZONYCH W 6 WKŁADACH.

- Solidna stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na kolor zielony.
- Duży górny blat z antypoślizgową nakładką.
- 7 zamykanych centralnie szuflad na prowadnicach rolkowych.
- Stabilne kółka (2 nieruchome i 2 skrętne z hamulcem).



Walizka narzędziowa, 215 elementów

Zestaw 110 gwintowników i narzynek

Zestaw narzędziowy zawierający: 3 grzechotki (1/4", 3/8", 1/2"), nasadki 4 do 32 mm, klucze płasko oczkowe 8 do 22 mm. Nasadki Torx E4 do E24, bity, adaptery, przedłużki.

Zestaw zawiera gwintowniki M2 do M18 (3 rodzaje) oraz narzynki M2 do M18 w najczęściej używanych skokach, STAL HSS.

Nr. kat.: M98430

Nr. kat.: M53255

Zestaw narzędziowy, 82 elementy

Nasadki 4 do 32 mm. Grzechotki 1/4", 1/2". Klucze płasko oczkowe 8 do 22 mm, bity, adaptery.

Nr. kat.: M29112



Komplet kluczy, 94 elementy

Zawiera klucze nasadowe 1/4" oraz 1/2".
Nasadki 4 do 32 mm.
Bity stal S2.

Nr. kat.: M98410



Walizka narzędziowa na kołach z 122 częściowym wyposażeniem

Zestaw zawiera 122 narzędzi oraz miejsce na dodatkowe wyposażenie.

Nr. kat.: M29070



Zestaw narzędziowy, 68 elementów, MULTI-LOCK

Zestaw narzędziowy „uniwersalny” odkręcający każdą śrubę. Zestaw zawiera narzędzia 1/4" oraz 1/2".

Nr. kat.: M29168



Zestaw narzędzi 1/4", 49 części

Zestaw bitów, 113 części

Zestaw gwintowników i narzynek, 32 elementy

Nr. kat.: M29095



Zawiera nasadki 4 do 13 mm, nasadki torx E4 do E11, bity T10-T40, przedłużki, bity.

Nr. kat.: M29830



Bity wykonane ze stali S2. W zestawie adapter. Bity najczęściej używane zostały zwielokrotnione do 7 sztuk.

Nr. kat.: M53250



Zestaw zawiera 21 gwintowników oraz 7 narzynek w rozmiarach: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Zestaw 5 kluczy płasko oczkowych
z grzechotką



Nr. kat.: M19827

Grzechotka 72 zęby. Zawiera klucze: 10,12,13,17,19 mm.

Zestaw 6 kluczy płasko oczkowych
z grzechotką



Nr. kat.: M19826

Grzechotka 45 zęby. Zawiera klucze: 8,10,13,14,17,19 mm.

Zestaw kluczy nasadowych obustronnie łama-
nych, 5 sztuk



Nr. kat.: M19821

Zawiera klucze: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 17x19 mm.

Zestaw kluczy nasadowych 3/4",
15 elementów



Nr. kat.: M296

Nasadki 3/4" w rozmiarach 22 do 50 mm.

Wózek warsztatowy bez wyposażenia z rozsuwanym blatem



Solidna stalowa konstrukcja malowana
proszkowo na kolor zielony.
2 szuflady na prowadnicach łożyskowych.
Wymiary: 705 x 370 x 710 mm.

Nr. kat.: M28285

Zestaw szczypiec, 4 sztuki



Nr. kat.: M10997

Zestaw zawiera: szczypce nastawne 250 mm, szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce tnące boczne 150 mm, szczypce wydłużone 150 mm.

Zestaw 4 szczypiec Segera



Nr. kat.: M10471

2 szt. szczypiec wewnętrznych i 2 szt. szczypiec zewnętrznych.

Zestaw wkrętek i szczypiec dla elektryka, 11
elementów



Nr. kat.: M11240

Spełnianie normy 1000V: DIN VDE 0680/2

Zestaw torx / Zestaw imbus z rączką




Nr. kat.: M18166

Zestaw zawiera 9 kluczy: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50.

Nr. kat.: M18165

Zestaw zawiera 8 kluczy: H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, H8, H10.

Zestaw wkrętaków do pobijania, 8 części



Nr. kat.: M11400

Zestaw wkrętaków, 2 części



Nr. kat.: M11250

Wkrętak płaski 6,5 x 450 mm.
Wkrętak krzyżowy PH2 x 450 mm.

Podstawka pod samochód 3T (kpl. - 2 szt.)



Nr. kat.: M005-T

Wysokość regulowana do 420 mm. Max. obciążenie - 3 tony.

Podnośnik hydrauliczny słupkowy

Max. obciążenia - 2, 3, 5, 8 T.

Nr. kat.: M007-T-GS2

Nr. kat.: M007-T-GS3

Nr. kat.: M007-T-GS5

Nr. kat.: M007-T-GS8



Zestaw oringów, 407 sztuk



Nr. kat.: M99700

Wykonane z materiału odpornego na smary i olej.
Zakres pracy do 120°C.

Podnośnik warsztatowy - żaba



Nr. kat.: M098-2250

Max. udźwóg 2250 kg. Wersja krótka 650 mm.
Zakres podnoszenia 140-495 mm.

Klucz do filtrów oleju



Nr. kat.: M00237

Zakres średnicy filtrów: 75-130mm.

Ściągacz do sprężyn



Nr. kat.: M258-1

Ściągacz kuty. Max. rozstaw 300 mm.

Łyżka do opon



Nr. kat.: M658-400

Nr. kat.: M658-500

Nr. kat.: M658-600

Łyżka do opon 400, 500, 600 mm.

Pneumatyczna wciskarka do tub



Nr. kat.: M1525

Smarownica pneumatyczna



Nr. kat.: M1526

Pistolet do przedmuchiwania



Nr. kat.: M1541

Pistolet do pompowania z manometrem



Nr. kat.: M1543

Przewód sprężonego powietrza



Nr. kat.: M1549-10

10 metrów

Nr. kat.: M1549-15

15 metrów

Ścianka przewodu grubości 6 mm.
Max. ciśnienie 15 Bar.
Przewody zakończone szybkozłączkami.

Wiertarka stołowa 350W

Nr. kat.: M1251

Dane techniczne:
- zasilanie 230V~
- moc 350W
- wysokość 600 mm
- uchwyt wiertarski 13 mm
- 5 prędkości: 520, 900, 1370, 1880, 2620 obr/min
- regulowana podstawa wiertarska +/- 45° o wymiarach 160 x 160 mm



Szlifierka stołowa

Nr. kat.: M1225-125

Szlifierka stołowa 120W.
Zasilanie 230V, 2950 obr/min,
rozmiar tarczy: 125 x 16 x 12,7 mm.

Nr. kat.: M1225-150

Szlifierka stołowa 200W.
Zasilanie 230V, 2950 obr/min,
rozmiar tarczy 150 x 20 x 12,7 mm.



Nr. kat.: M1225-200

Szlifierka stołowa 350W.
Zasilanie 230V, 2950 obr/min,
rozmiar tarczy 200 x 20 x 16 mm

Podnośnik hydrauliczny słupkowy
10, 20, 30 T



Nr. kat.: M00710

Nr. kat.: M00720

Nr. kat.: M00730

Rozwiertak do blach, 3 części



Nr. kat.: M54603

Stal Hss pokryta warstwą tytanu.

Zestaw, lusterko i magnes na teleskopie



Nr. kat.: M00870

Kompresor samochodowy 10 BAR



Nr. kat.: M01790

Kompresor z manometrem o wytrzymałej konstrukcji z metalu, zasilany z gniazda zapalniczki. Wydajność 35 l/min

Zestaw bitów



Nr. kat.: M29892

100-elementów 6,3mm

Zestaw pilników do metalu, 5 sztuk



Nr. kat.: M61006

długość 200 mm, twardość 62-63 HRC, stal węglowa

Zestaw kluczy Torx 31-elementów



Nr. kat.: M29130

Klucze płaskie, nasadki, bity

Zestaw imbusów i Torxów 16-elementów z rączką



Nr. kat.: M18190

8 kluczy Torx T10-T50, 8 kluczy imbus H2-H10


Suwmiarka

Nr. kat.: M823-160

Suwmiarka elektroniczna. Zakres 0-150 mm, noniusz 0,01 mm / 0,0005 cala.



Nr. kat.: M825-150



Suwmiarka precyzyjna. Zakres 0-150 mm, noniusz 1/20 mm.

Walizka narzędziowa 232 narzędzia



Nr. kat.: M98450

Klucze płaskie, nasadki, bity

Zestaw nasadowy 1/4" 46-elementów



Nr. kat.: M2040

Klucz trzpieniowy typu „T”



Nr. kat.: M18070-18091

Dostępne rozmiary: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm w długości 230mm oraz 10; 13 mm w długości 350 mm

Zestaw narzędziowy 99-elementowy



Nr. kat.: M29099

Narzędzia dla elektryka samochodowego

Grzechotka

Nr. kat.: M98440

Grzechotka 1/4" 72Z

Nr. kat.: M98441

Grzechotka 3/8" 72Z

Nr. kat.: M98442

grzechotka 1/2" 72Z



Zestaw wkrętek 7-elementowy



Nr. kat.: M11875

Izolowane z normą VDE 1000V, magnetyczne końcówki

Zestaw narzędzi w walizce 303-elementy



Nr. kat.: M29088

Wkrętak udarowy 1/2"



Nr. kat.: M179

w zestawie 4 bity 12,5mm

MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ
DYSTRYBUTORA